



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1MC855   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20011010   |
| gültig für Importdatum bis | 20061231   |
| Erweiterung TG vom:        | 20040923   |
| Erweiterung TG Positionen  | '18/20/47/48/56/68/72                                      |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | MERCEDES-BENZ  |
| 04 Typ                     | 208 CDI  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 902661, 902662, 902671, 902672 (B03)                       |
| 06 Vorziffer               | WDB9026.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2001/116*0127                                    |
| 10 EFKO-Code               | 4043   |
| 10 Hersteller              | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART                              |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, auf Kühlertraverse oder am linken Sitzkasten |
| 12 Fahrgestellnummer       | am rechten Rahmenlängsträger über Vorderachse              |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Blattfedern, Stossdämpfer                                  |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                                     |
| 17 Achsantrieb             | H  |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1              | m5                                      |
| 18 iA 1                    | 4,11-4,86                               |
| 18 Zuordnung 1             | a                                       |
| 18 Getriebe 2              | m6a                                     |
| 18 iA 2                    | 4,11-4,86                               |
| 18 Zuordnung 2             | b                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 140                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                       |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydraulisch, Kreise-X  |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben, ALB auf HR (entfällt |
| 20 Betriebsbremse Z3       | mit ESP); a.W. ABS                      |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse               |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, auf HR                 |
| 25 Motor Marke             | MERCEDES-BENZ                           |
| 25 Motor Typ               | 611DE22LA                               |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                 |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                       |
| 27 Hubraum                 | 2148                                    |
| 28 Leistung kW             | 60.0                                    |
| 28 Leistung n              | 3800                                    |
| 29 Md. max Nm              | 200.0                                   |
| 29 Md. max n               | 1400                                    |
| 30 Abgasreinigung          | 1/KT6002 und 1/KT6003                   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                      |



|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/A9014902201 oder A6904907501        |
| 34 Motorkennzeichen        | 611.987                               |
| 34 Motorkennzeichen        | hinten, links oben am Getriebeflansch |
| Anbringungsort             |                                       |
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | a) Absorptionskapsel unter Motor und  |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Getriebe                              |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2                                     |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 9                                     |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                                     |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3                                     |
| 38 Anzahl Türen            | '2-5                                  |
| 39 Rückspiegel             | links + rechts                        |
| 40 Länge von               | 4895                                  |
| 40 Länge bis               | 5645                                  |
| 41 Breite von              | 1933                                  |
| 41 Breite bis              | 0                                     |
| 42 Höhe von                | 2350                                  |
| 42 Höhe bis                | 2585                                  |
| 43 Überhang vorne von      | 0                                     |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                                     |
| 43 Überhang hinten von     | 953                                   |
| 43 Überhang hinten bis     | 1149                                  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3000                                  |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 3550                                  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0                                     |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0                                     |



|                             |      |
|-----------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 von    | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis    | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von         | 1610 |
| 47 Spur Achse 1 bis         | 1655 |
| 48 Spur Achse 2 von         | 1630 |
| 48 Spur Achse 2 bis         | 1645 |
| 49 Spur Achse 3 von         | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis         | 0    |
| 52 Leergewicht von          | 1865 |
| 52 Leergewicht bis          | 2245 |
| 53 Garantiegewicht von      | 2950 |
| 53 Garantiegewicht bis      | 0    |
| 54 Achsgarantie v von       | 1600 |
| 54 Achsgarantie v bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie h von       | 1800 |
| 54 Achsgarantie h bis       | 0    |
| 55 Dachlast                 | 300  |
| 57 gebremst mech            | 2000 |
| 57 gebremst autom           | 0    |
| 58 ungebremst mech          | 750  |
| 58 ungebremst autom         | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech   | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 100   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/70R15C 104/102R, 6x15 ET75/83, 5.5x15 ET83                  |
| 70 Reifen Felgen                    | 225/70R15C 112/110R, 6x15 ET75/83, 7x15 ET76                    |
| Bemerkungen Z1                      | 55) nur mit 5-facher seitlicher Abstützung; mit Hochdach= 150kg |
| Bemerkungen Z3                      | 57) mit ww. Schlusstraverse; ORIS; F31, F32, F34/2, F34/3       |
| Bemerkungen Z4                      | WESTFALIA; 313087, 313094, 313099, 313100                       |
| Bemerkungen Z5                      | RUSTERHOLZ;   |
| Bemerkungen Z6                      | TECHAU; SP/K3,5   |