



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1MC878 |
| Typengenehmigung erteilt | 20011109 |
| gültig für Importdatum bis | 20061231 |
| Erweiterung TG vom: | 20030123 |
| Erweiterung TG Positionen | '37/72 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | MERCEDES-BENZ |
| 04 Typ | G 270 CDI |
| 05 Typ; Variante/Version | 463 |
| 06 Vorziffer | WDB463322..... / WDB463323..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-97/27*0064 |
| 10 EFKO-Code | 4043 |
| 10 Hersteller | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| 11 Herstellerplakette | an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 17 Achsantrieb | A; Allrad permanent |
| 18 Getriebe 1 | a5 |
| 18 iA 1 | 3,81 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 160 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydraulisch, Kreise-V/H |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS mit integr. EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln auf HR |
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | 612965 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 5 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2685 |
| 28 Leistung kW | 115 |
| 28 Leistung n | 3800 |
| 29 Md. max Nm | 400 |
| 29 Md. max n | 1800 |
| 30 Abgasreinigung | 1/KT1151 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/SM0071 |
| 34 Motorkennzeichen | 612965 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, am Block oberhalb des Motorenträgers |



| | |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2+1 oder 4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4210 |
| 40 Länge bis | 4770 |
| 41 Breite von | 1774 |
| 41 Breite bis | 1810 |
| 42 Höhe von | 1927 |
| 42 Höhe bis | 1977 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1035 |
| 43 Überhang hinten bis | 1110 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2400 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 2850 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1475 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1475 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2275 |
| 52 Leergewicht bis | 2410 |
| 53 Garantiegewicht von | 2850 |
| 53 Garantiegewicht bis | 3200 |
| 54 Achsgarantie v von | 1400 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1450 |
| 54 Achsgarantie h von | 1700 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1900 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 265/70R16 109S 7 1/2x16 ET63 |
| 70 Reifen Felgen | 265/60R18 109S 7 1/2x18 ET63 |
| Bemerkungen Z1 | 06) WDB463322..... WDB463323..... |
| Bemerkungen Z2 | 44) 2400mm 2850mm |
| Bemerkungen Z3 | 53) 2850kg 3100/3200kg |
| Bemerkungen Z4 | 55) 150kg 200kg |
| Bemerkungen Z5 | 57) 2850kg 3500kg; in Abweichung zu GG 6000kg |
| Bemerkungen Z6 | 67) 115kg 140kg |
| Bemerkungen Z8 | 18) Transfergetriebe, Strasse/Gelände |
| Bemerkungen Z10 | 36) a.W. mit folgenden Anbauteilen lieferbar: |
| Bemerkungen Z11 | - Frontschutzbügel mit integr. Scheinwerfer-Schutzgittern |
| Bemerkungen Z12 | Prüfnummer C75/463; nur bis Gesamtgenehmigung *0064*13 |
| Bemerkungen Z13 | - Scheinwerfer-Schutzgitter - Trittbretter links + rechts |
| Bemerkungen Z15 | 72) Nulllastabregelung 4000/min |



Bemerkungen Z19

Eintrag Fz-Ausweis: sofern zutreffend

Bemerkungen Z20

400 - In Abweichung zu EG-Gesamtgenehmigung e1*70/156-97/27*0064:

Bemerkungen Z21

6000kg Anhängelast gebremst