



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MC878
Typengenehmigung erteilt	20011109
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20030123
Erweiterung TG Positionen	'37/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	G 270 CDI
05 Typ; Variante/Version	463
06 Vorziffer	WDB463322..... / WDB463323.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-97/27*0064
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A; Allrad permanent
18 Getriebe 1	a5
18 iA 1	3,81
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	160
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydraulisch, Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit integr. EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	612965
26 Bauart	4-Takt / 5 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2685
28 Leistung kW	115.0
28 Leistung n	3800
29 Md. max Nm	400.0
29 Md. max n	1800
30 Abgasreinigung	1/KT1151
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SM0071
34 Motorkennzeichen	612965
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, am Block oberhalb des Motorenträgers



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1 oder 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4210
40 Länge bis	4770
41 Breite von	1774
41 Breite bis	1810
42 Höhe von	1927
42 Höhe bis	1977
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1035
43 Überhang hinten bis	1110
44 Abstand Achse 1-2 von	2400
44 Abstand Achse 1-2 bis	2850
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1475
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1475



48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2275
52 Leergewicht bis	2410
53 Garantiegewicht von	2850
53 Garantiegewicht bis	3200
54 Achsgarantie v von	1400
54 Achsgarantie v bis	1450
54 Achsgarantie h von	1700
54 Achsgarantie h bis	1900
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	265/70R16 109S 7 1/2x16 ET63
70 Reifen Felgen	265/60R18 109S 7 1/2x18 ET63
Bemerkungen Z1	06) WDB463322..... WDB463323.....
Bemerkungen Z2	44) 2400mm 2850mm
Bemerkungen Z3	53) 2850kg 3100/3200kg
Bemerkungen Z4	55) 150kg 200kg
Bemerkungen Z5	57) 2850kg 3500kg; in Abweichung zu GG 6000kg
Bemerkungen Z6	67) 115kg 140kg
Bemerkungen Z8	18) Transfergetriebe, Strasse/Gelände
Bemerkungen Z10	36) a.W. mit folgenden Anbauteilen lieferbar:
Bemerkungen Z11	- Frontschutzbügel mit integr. Scheinwerfer-Schutzgittern
Bemerkungen Z12	Prüfnummer C75/463; nur bis Gesamtgenehmigung *0064*13
Bemerkungen Z13	- Scheinwerfer-Schutzgitter - Trittbretter links + rechts
Bemerkungen Z15	72) Nulllastabregelung 4000/min



Bemerkungen Z19

Eintrag Fz-Ausweis: sofern zutreffend

Bemerkungen Z20

400 - In Abweichung zu EG-Gesamtgenehmigung e1*70/156-97/27*0064:

Bemerkungen Z21

6000kg Anhängelast gebremst