



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1MC892  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20020116  |
| gültig für Importdatum bis | 20101231  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN   |
| 02 Fahrzeugsart Code       | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | MERCEDES-BENZ   |
| 04 Typ                     | SLK 230 K   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 170; K449K0/LCAAA20, -/TCAAA20                                  |
| 06 Vorziffer               | WDB170449.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 176   |
| 07 Karosserieform          | Offen mit Verdeck / Hardtop                                     |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-97/27*0039  |
| 10 EFKO-Code               | 4043  |
| 10 Hersteller              | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART                                   |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule  |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, an der Vorderseite des Lüftungskastens/Spritzwand |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                                   |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr.Lenkhilfe   |
| 17 Achsantrieb             | H   |
| 18 Getriebe 1              | m6  |



|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 18 iA 1                    | 3,27                                |
| 18 Zuordnung 1             | a                                   |
| 18 Getriebe 2              | a5                                  |
| 18 iA 2                    | 3,27                                |
| 18 Zuordnung 2             | b                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 240                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 237                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben, ABS              |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse           |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, auf HR             |
| 25 Motor Marke             | MERCEDES-BENZ                       |
| 25 Motor Typ               | 111983                              |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj-K            |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                   |
| 27 Hubraum                 | 2295                                |
| 28 Leistung kW             | 145.0                               |
| 28 Leistung n              | 5500                                |
| 29 Md. max Nm              | 280.0                               |
| 29 Md. max n               | 2500                                |
| 30 Abgasreinigung          | 1/KT0181                            |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/SM0207                            |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                  |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/SN0536                                  |
| 34 Motorkennzeichen        | 111983                                    |
| 34 Motorkennzeichen        | links, hinten am Block, vor Motornummer   |
| Anbringungsort             |   |
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0   |
| 38 Anzahl Türen            | '2  |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                              |
| 40 Länge von               | 4010                                      |
| 40 Länge bis               | 0   |
| 41 Breite von              | 1712                                      |
| 41 Breite bis              | 0   |
| 42 Höhe von                | 1260                                      |
| 42 Höhe bis                | 1276                                      |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 807                                       |
| 43 Überhang hinten bis     | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2400                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0   |



|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis    | 0     |
| 47 Spur Achse 1 von         | 1488  |
| 47 Spur Achse 1 bis         | 0     |
| 48 Spur Achse 2 von         | 1471  |
| 48 Spur Achse 2 bis         | 1485  |
| 49 Spur Achse 3 von         | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis         | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von         | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis         | 0     |
| 52 Leergewicht von          | 1385  |
| 52 Leergewicht bis          | 1405  |
| 53 Garantiegewicht von      | 1645  |
| 53 Garantiegewicht bis      | 0     |
| 54 Achsgarantie v von       | 825   |
| 54 Achsgarantie v bis       | 0     |
| 54 Achsgarantie h von       | 820   |
| 54 Achsgarantie h bis       | 0     |
| 55 Dachlast                 | 50    |
| 56 keine Anhängelast        | keine |
| 57 gebremst mech            | 0     |
| 57 gebremst autom           | 0     |
| 58 ungebremst mech          | 0     |
| 58 ungebremst autom         | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech   | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom  | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | v+h= 205/55R16 91V; 7x16 ET37   |
| 70 Reifen Felgen                    | v = 205/55R16 91V; 7x16 ET37 / 225/45R17 91V; 7 1/2x17 ET37 /<br>225/45ZR17; 7 1/2x17 ET37        |
| 71 Reifen Felgen                    | h = 225/50R16 92V; 8x16 ET30 / 245/40R17 91V; 8 1/2x17 ET30/34 /<br>245/40ZR17; 8 1/2x17 ET30/34  |
| Bemerkungen Z1                      | 36) ww. mit Optikpaket bestehend aus geänderter Frontschürze,<br>Seitenschwellern und Heckschürze |
| Bemerkungen Z3                      | 72) Geräusch: Nulllastabreglung bei 4000/min  |