



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1MC937  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20020130  |
| gültig für Importdatum bis | 20101231  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | MERCEDES-BENZ   |
| 04 Typ                     | E 430 T   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 210K; J270K0/SJBBAA?                                    |
| 06 Vorziffer               | WDB210270.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 161   |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-97/27*0033                                    |
| 10 EFKO-Code               | 4043  |
| 10 Hersteller              | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART                           |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule                                      |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                           |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                                  |
| 17 Achsantrieb             | H   |
| 18 Getriebe 1              | a5  |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1                               | 2,82  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 243   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,           |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS                        |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                     |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Trommeln, auf HR                       |
| 25 Motor Marke                        | MERCEDES-BENZ                                 |
| 25 Motor Typ                          | 113940  |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 8 / V-Inj                            |
| 26 Bauart Treibstoff                  | B   |
| 27 Hubraum                            | 4266  |
| 28 Leistung kW                        | 205.0   |
| 28 Leistung n                         | 5750  |
| 29 Md. max Nm                         | 400.0   |
| 29 Md. max n                          | 3000  |
| 30 Abgasreinigung                     | 2/KT0166 und 2/KT0157A                        |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | VS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/SM0095                                      |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/SN0503                                      |
| 34 Motorkennzeichen                   | 113940  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | hinten rechts, oben am Block, vor Motornummer |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0   |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1 / 5                                  |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                              |
| 40 Länge von               | 4839                                      |
| 40 Länge bis               | 0   |
| 41 Breite von              | 1799                                      |
| 41 Breite bis              | 0   |
| 42 Höhe von                | 1477                                      |
| 42 Höhe bis                | 1506                                      |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 1165                                      |
| 43 Überhang hinten bis     | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2833                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0   |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1548                                      |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1560                                      |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1551                                      |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1555 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1770 |
| 52 Leergewicht bis            | 0    |
| 53 Garantiegewicht von        | 2330 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1030 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1300 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 100  |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 2100 |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 84  |
| 69 Reifen Felgen                    | v+h = 235/45R17 94W, 235/45ZR17; 7 1/2x17 ET37 nur MB-Leichtmetallräder                               |
| 70 Reifen Felgen                    | v+h = 235/45R17 94W, 235/45ZR17; 8x17 ET37 nur Leichtmetallräder                                      |
| Bemerkungen Z1                      | 36) ww. Optikpaket mit geändertem Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze                       |
| Bemerkungen Z3                      | 42) ww. Tieferlegung des Fahrwerks oder mit Niveauregulierung   |
| Bemerkungen Z5                      | 68) v = 235/40ZR18; 8x18 ET31 / h = 265/35ZR18; 9x18 ET35 nur Leichtmetallräder                       |
| Bemerkungen Z6                      | Die Fahrzeuge werden ab Werk mit geänderten Vorder- und Hinterachs-Kotflügeln und einer modifizierten |
| Bemerkungen Z7                      | Frontschürze ausgerüstet  |
| Bemerkungen Z9                      | 72) Geräusch: Nulllastabreglung bei 4200/min  |
| Bemerkungen Z19                     | Eintrag Fz-Ausweis: nur bei Ausführung mit dritter Sitzreihe  |
| Bemerkungen Z20                     | 400 - Kein Anhängerbetrieb zulässig bei Besetzung der 3. Sitzreihe mit mehr als 1 Person              |



**Typenscheinschweiz.ch**