



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1MC950  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20020129  |
| gültig für Importdatum bis | 20101231  |
| Erweiterung TG vom:        | 20020211  |
| Erweiterung TG Positionen  | '01   |
| 01 EFKO-Code               | 10  |
| 01 Fahrzeugart             | LEICHTER MOTORWAGEN                               |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 107   |
| 02 Fahrzeugsубart          | Basisfahrzeug                                     |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | MERCEDES-BENZ                                     |
| 04 Typ                     | E 280   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 210F  |
| 06 Vorziffer               | WDB210663.....                                    |
| 07 Karosserieform Code     | 101   |
| 07 Karosserieform          | Ambulanz  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-97/27*0040                              |
| 10 EFKO-Code               | 4043  |
| 10 Hersteller              | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART                     |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule                                |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, auf Bodenblech-Querträger unter Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                     |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                            |



|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 17 Achsantrieb             | H                                   |
| 18 Getriebe 1              | a5                                  |
| 18 iA 1                    | 3,89                                |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 195                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben, ABS mit EBV      |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse           |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, auf HR             |
| 25 Motor Marke             | MERCEDES-BENZ                       |
| 25 Motor Typ               | 112921                              |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / V-Inj                  |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                   |
| 27 Hubraum                 | 2799                                |
| 28 Leistung kW             | 150                                 |
| 28 Leistung n              | 5700                                |
| 29 Md. max Nm              | 270                                 |
| 29 Md. max n               | 3000                                |
| 30 Abgasreinigung          | 2/KT0168 und 2/KT0157A              |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/SM0095                            |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/SN0503                            |
| 34 Motorkennzeichen        | 112921                              |



|                                   |                  |                                   |
|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>34 Motorkennzeichen</b>        | vor Motornummer  | am Motorblock, hinten rechts oben |
| <b>Anbringungsort</b>             |                  |                                   |
| <b>37 Anzahl Plätze Total von</b> | 0                |                                   |
| <b>37 Anzahl Plätze Total bis</b> | 0                |                                   |
| <b>37 Anzahl Plätze vorne von</b> | 2                |                                   |
| <b>37 Anzahl Plätze vorne bis</b> | 0                |                                   |
| <b>39 Rückspiegel</b>             | links und rechts |                                   |
| <b>40 Länge von</b>               | 5576             |                                   |
| <b>40 Länge bis</b>               | 5926             |                                   |
| <b>41 Breite von</b>              | 1799             |                                   |
| <b>41 Breite bis</b>              | 0                |                                   |
| <b>42 Höhe von</b>                | 1435             |                                   |
| <b>42 Höhe bis</b>                | 0                |                                   |
| <b>43 Überhang vorne von</b>      | 0                |                                   |
| <b>43 Überhang vorne bis</b>      | 0                |                                   |
| <b>43 Überhang hinten von</b>     | 1165             |                                   |
| <b>43 Überhang hinten bis</b>     | 0                |                                   |
| <b>44 Abstand Achse 1-2 von</b>   | 3570             |                                   |
| <b>44 Abstand Achse 1-2 bis</b>   | 0                |                                   |
| <b>45 Abstand Achse 2-3 von</b>   | 0                |                                   |
| <b>45 Abstand Achse 2-3 bis</b>   | 0                |                                   |
| <b>46 Abstand Achse 3-4 von</b>   | 0                |                                   |
| <b>46 Abstand Achse 3-4 bis</b>   | 0                |                                   |
| <b>47 Spur Achse 1 von</b>        | 1536             |                                   |
| <b>47 Spur Achse 1 bis</b>        | 0                |                                   |
| <b>48 Spur Achse 2 von</b>        | 1540             |                                   |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 bis           | 0     |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 0     |
| 52 Leergewicht bis            | 0     |
| 53 Garantiegewicht von        | 2600  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 1155  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 1445  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 keine Dachlast             | keine |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 56 keine Anhängelast          | keine |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 225/55R16 99H; 7 1/2x16 ET38                           |
| 70 Reifen Felgen                    | 225/55R16 99H M+S; 7 1/2x16 ET38                       |
| Bemerkungen Z1                      | 72) Geräusch: Nulllastabregelung bei 4200/min          |
| Bemerkungen Z3                      | 36/51) bei der Einzelabnahme festlegen / kontrollieren |