



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MC957
Typengenehmigung erteilt	20020129
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20031117
Erweiterung TG Positionen	'06/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	A 210 Evo
05 Typ; Variante/Version	168 (B04) kurz
06 Vorziffer	WDB168035..... / WDD168035.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-97/27*0073
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts hinten an Aggregatetrennwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,72
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	3,76
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	203
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	198
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	166995
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2084
28 Leistung kW	103.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	0.0
29 Md. max n	0
30 Abgasreinigung	1/KT0179 oder KT0203
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SN0553



34 Motorkennzeichen	166995		
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer	auf Kurbelgehäuse,	Mitte unten
Anbringungsort			
37 Anzahl Plätze Total von	4		
37 Anzahl Plätze Total bis	5		
37 Anzahl Plätze vorne von	2		
37 Anzahl Plätze vorne bis	0		
38 Anzahl Türen	'4+1		
39 Rückspiegel	links und rechts		
40 Länge von	3606		
40 Länge bis	3640		
41 Breite von	1719		
41 Breite bis	0		
42 Höhe von	1575		
42 Höhe bis	1605		
43 Überhang vorne von	0		
43 Überhang vorne bis	0		
43 Überhang hinten von	577		
43 Überhang hinten bis	592		
44 Abstand Achse 1-2 von	2423		
44 Abstand Achse 1-2 bis	0		
45 Abstand Achse 2-3 von	0		
45 Abstand Achse 2-3 bis	0		
46 Abstand Achse 3-4 von	0		
46 Abstand Achse 3-4 bis	0		
47 Spur Achse 1 von	1497		



47 Spur Achse 1 bis	1503
48 Spur Achse 2 von	1448
48 Spur Achse 2 bis	1462
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1165
52 Leergewicht bis	1195
53 Garantiegewicht von	1550
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	775
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	775
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/45R16 83H; 6.5x16 ET56
70 Reifen Felgen	195/50R16 84T M+S; 5.5x16 ET54 = nur Winterreifen
71 Reifen Felgen	205/40ZR17; 7x17 ETv57/h49 = nur Sommerreifen
Bemerkungen Z1	06) ab Produktion 10.2003 = WDD168035.....
Bemerkungen Z3	29) m5= 190,00/3000 ww. 205,00/4000; a5= 205,00/4000
Bemerkungen Z5	36) a.W. mit AMG-Optikpaket bestehend aus geänderter Front- und Heckschürze
Bemerkungen Z7	72) Geräusch: Nulllastabreglung bei 4000/min