



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MD107
Typengenehmigung erteilt	20020909
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20031202
Erweiterung TG Positionen	'15/30-33/68/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	S 320 CDI
05 Typ; Variante/Version	220; N?26F0/SDBBA??0
06 Vorziffer	WDB220.25.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-97/27*0099
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	an der rechten B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, hinten rechts, vorne unten am Fondsitz, unter Abdeckung
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luft-,ww. Schr-federn,Hydr-Elem. ABC, Stossd.
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	a5
18 iA 1	2,65
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	2,65
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	235
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	648960
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3222
28 Leistung kW	150.0
28 Leistung n	4200
29 Md. max Nm	500.0
29 Md. max n	1800
30 Abgasreinigung	1/KT1156 oder 1/KT1130 und 1KT1154 siehe Bem.
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/SN1517 siehe Bemerkungen



32 Schalldämpfer 2 Art	VS
32 Schalldämpfer 2 Bez	2/SM1205
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	2/SN1517
34 Motorkennzeichen	648960
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer, links oberhalb Motorträger
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5043
40 Länge bis	5163
41 Breite von	1855
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1444
42 Höhe bis	1470
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1206
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2965
44 Abstand Achse 1-2 bis	3085



45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1564
47 Spur Achse 1 bis	1578
47 ET Achse 1 von	51.0
47 ET Achse 1 bis	44.0
48 Spur Achse 2 von	1564
48 Spur Achse 2 bis	1578
48 ET Achse 2 von	51.0
48 ET Achse 2 bis	44.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1925
52 Leergewicht bis	1950
53 Garantiegewicht von	2450
53 Garantiegewicht bis	2475
54 Achsgarantie v von	1175
54 Achsgarantie v bis	1185
54 Achsgarantie h von	1325
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0



57 gebremst autom	2100
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	84
69 Reifen Felgen	v+h= 225/60R16 98V; 7 1/2x16 ET46/51; / v+h= 225/55R17 97W; 7 1/2x17 ET46/51
70 Reifen Felgen	v+h= 245/45R18 96W; 8 1/2x18 ET44 od. 8x18 ET44



<b>71 Reifen Felgen</b>	nur Leichtmetallräder zugelassen
<b>Bemerkungen Z1</b>	Zuordnungstabelle
<b>Bemerkungen Z2</b>	16) Linkslenker / Rechtslenker
<b>Bemerkungen Z3</b>	30) 1/KT1156 / 1/KT1130 und 1/KT1154
<b>Bemerkungen Z4</b>	31) - / HS 2/SN1517
<b>Bemerkungen Z5</b>	32) VS 2/SM1205 / -
<b>Bemerkungen Z6</b>	33) NS 2/SN1517 / -
<b>Bemerkungen Z9</b>	13/36) mit Niveauregulierung
<b>Bemerkungen Z11</b>	68) Achse 1: 245/45R18 96W; 8x18 ET44, 8 1/2x18 ET44;
<b>Bemerkungen Z12</b>	Achse 2: 265/40R18 97W; 9x18 ET44/46; mit Karosserieänderungen im Bereich der Hinterräder
<b>Bemerkungen Z14</b>	72) Zuordnung a: mit OBD
<b>Bemerkungen Z15</b>	Zuordnung b: ohne OBD