



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1MD137   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20020905   |
| gültig für Importdatum bis | 20051231   |
| Erweiterung TG vom:        | 20040602   |
| Erweiterung TG Positionen  | '31/72   |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN  |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | MERCEDES-BENZ  |
| 04 Typ                     | CL 500   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 215; P375F0/??BBA4?0 ohne Zylinderabsch.                                       |
| 06 Vorziffer               | WDB215375.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-98/14*0113   |
| 10 EFKO-Code               | 4043   |
| 10 Hersteller              | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART  |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule   |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, auf dem Querträger unterhalb Fondsitz rechts, unter Abdeckung |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern und Hydraulikelement (ABC)                                     |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe   |



|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 17 Achsantrieb             | H                                   |
| 18 Getriebe 1              | a5                                  |
| 18 iA 1                    | 2,82                                |
| 18 Zuordnung 1             | a                                   |
| 18 Getriebe 2              | a7                                  |
| 18 iA 2                    | 2,65                                |
| 18 Zuordnung 2             | b                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 250                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben, ABS              |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse           |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, auf HR             |
| 25 Motor Marke             | MERCEDES-BENZ                       |
| 25 Motor Typ               | 113960                              |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 8 / V-Inj                  |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                   |
| 27 Hubraum                 | 4966                                |
| 28 Leistung kW             | 225.0                               |
| 28 Leistung n              | 5600                                |
| 29 Md. max Nm              | 460.0                               |
| 29 Md. max n               | 2700                                |
| 30 Abgasreinigung          | 2/KT0178 und 2/KT0157 oder KT0209   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                  |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 2/SM0213 (a), ww. ohne/mit 2/SMO213 (b)   |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 2/SN0527 oder SN0531                      |
| 34 Motorkennzeichen        | 113960                                    |
| 34 Motorkennzeichen        | hinten rechts, oben am Block              |
| Anbringungsort             |   |
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0   |
| 38 Anzahl Türen            | '2  |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                              |
| 40 Länge von               | 4993                                      |
| 40 Länge bis               | 0   |
| 41 Breite von              | 1857                                      |
| 41 Breite bis              | 0   |
| 42 Höhe von                | 1390                                      |
| 42 Höhe bis                | 1410                                      |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 1186                                      |
| 43 Überhang hinten bis     | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2885                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |



|                          |      |
|--------------------------|------|
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1567 |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 1581 |
| 47 ET Achse 1 von        | 51.0 |
| 47 ET Achse 1 bis        | 44.0 |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1569 |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 1583 |
| 48 ET Achse 2 von        | 51.0 |
| 48 ET Achse 2 bis        | 44.0 |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0    |
| 52 Leergewicht von       | 1885 |
| 52 Leergewicht bis       | 0    |
| 53 Garantiegewicht von   | 2340 |
| 53 Garantiegewicht bis   | 0    |
| 54 Achsgarantie v von    | 1135 |
| 54 Achsgarantie v bis    | 0    |
| 54 Achsgarantie h von    | 1255 |
| 54 Achsgarantie h bis    | 0    |
| 55 Dachlast              | 100  |
| 57 gebremst mech         | 0    |
| 57 gebremst autom        | 2100 |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 58 ungebremst mech                  | 0  |
| 58 ungebremst autom                 | 750                                      |
| 59 mit Auflaufbremse mech           | 0  |
| 59 mit Auflaufbremse autom          | 0  |
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0  |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0                                      |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0                                      |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0                                      |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 84                                       |
| 69 Reifen Felgen                    | 225/55 R17 97W; 7 1/2x17 ET46/ET51       |
| 70 Reifen Felgen                    | 245/45 R18 96W; 8x18 ET44, 8 1/2x18 ET44 |
| 71 Reifen Felgen                    | 245/40ZR19 (98Y); 8 1/2x19 ET44          |
| Bemerkungen Z1                      | 13/36) mit Niveauregulierung             |



|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Bemerkungen Z3</b> | 68) v= 245/45 R18 96W; 8x18 ET44, 8 1/2x18 ET44 / h= 265/40 R18 97W;<br>9x18 ET46, 9x18 ET44 |
| <b>Bemerkungen Z4</b> | v= 245/40ZR19; 8 1/2x19 ET44 / h= 275/35ZR19; 9<br>1/2x19 ET46                               |
| <b>Bemerkungen Z5</b> | nur Leichtmetallräder zugelassen   |
| <b>Bemerkungen Z7</b> | 72) Geräusch: Nulllastabreglung bei 4200/min   |