



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MD146
Typengenehmigung erteilt	20021021
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20040415
Erweiterung TG Positionen	'72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	CLK 55 AMG
05 Typ; Variante/Version	209
06 Vorziffer	WDB209376.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0184
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule, unterhalb Türschloss
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger vor rechtem Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr.Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	a5
18 iA 1	3,06
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	a)113987 od./ou b)113988
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	5439
28 Leistung kW	270.0
28 Leistung n	5750
29 Md. max Nm	510.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	2/KTA020 und 2/ww. KTA018, KTA027
31 Schalldämpfer 1 Bez	a) HS: 1/SNA059 b) VS: 1/SMA020
32 Schalldämpfer 2 Bez	NS: 1/SNA084
34 Motorkennzeichen	113987/113988
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten rechts am Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt



37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4635
40 Länge bis	4665
41 Breite von	1740
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1370
42 Höhe bis	1435
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1083
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2715
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1493
47 Spur Achse 1 bis	1495
47 ET Achse 1 von	37.0
47 ET Achse 1 bis	36.0



48 Spur Achse 2 von	1474
48 Spur Achse 2 bis	1488
48 ET Achse 2 von	37.0
48 ET Achse 2 bis	30.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1695
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2100
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1050
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1110
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 225/45R17 91Y 7 1/2x17 ET37 (2) / h= 245/40R17 91Y 8 1/2x17 ET30 (2)
70 Reifen Felgen	v= 225/40R18 XL 92Y 7 1/2x18 ET37 (1) / h= 255/35R18 XL 94Y 8 1/2x18 ET30 (1)
71 Reifen Felgen	v+h= 225/45R17 91W 7 1/2x17 ET36 (1) weiter siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	36) ww. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschwellern und Heckschürze
Bemerkungen Z2	42) ww. mit Tieferlegung der Karosserie oder mit Niveauregulierung
Bemerkungen Z4	68) v+h= 225/45R17 M+S 91H; 7 1/2x17 ET37 (2) / v+h= 225/40R18 XL M+S 92H; 7 1/2x18 ET37 (1)
Bemerkungen Z5	(1) nur Leichtmetallräder



Bemerkungen Z6	(2) nur AMG-Leichtmetallräder
Bemerkungen Z8	72) Geräusch: Nulllastabreglung bei 3800/min
Bemerkungen Z12	09) in Abweichung zur Gesamtgenehmigung auf Sonderwunsch lieferbar:
Bemerkungen Z13	- mit geänderter elektronischer Begrenzung der serienmässigen Höchstgeschwindigkeit;
Bemerkungen Z14	19) - Vmax: 280 km/h
Bemerkungen Z15	68) - Zulässige Räder: v= 225/40R18 XL 92Y; 7 1/2x18 ET37 (1) / h= 255/35R18 XL 94Y; 8 1/2x18 ET30 (1)
Bemerkungen Z16	v= 225/45R17 M+S 91H; 7 1/2x17 ET37 (2) / h= 225/45R17 M+S 91H; 8 1/2x17 ET30 (2)
Bemerkungen Z17	v+h= 225/45R17 M+S 91H; 7 1/2x17 ET37 (2)
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	400 - Vmax: 280 km/h (werksseitige elektronische Vmax-Begrenzung geändert)