



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MD150
Typengenehmigung erteilt	20021021
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20030723
Erweiterung TG Positionen	'09/32/33/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	E 55 AMG
05 Typ; Variante/Version	211; 211076
06 Vorziffer	WDB211076.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2001/116*0183
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schrauben- oder Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	a5
18 iA 1	2,65
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, elektr.-hydr. Einzel-
20 Betriebsbremse Z2	radansteuerung, Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	mech.-hydraulisch, Scheiben auf VR
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	113990
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-T-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	5439
28 Leistung kW	350.0
28 Leistung n	6100
29 Md. max Nm	700.0
29 Md. max n	2650
30 Abgasreinigung	2/KTA017 und 2/KTA018
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SMA011
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/SNA047 und 1/SNA050 oder
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/SNA073 und 1/SNA074
34 Motorkennzeichen	113990



<b>34 Motorkennzeichen</b>	vor Motornummer,	hinten rechts oben, am Motorblock
<b>Anbringungsort</b>		
<b>35 Geräuschkämpfung Z1</b>	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt	
<b>37 Anzahl Plätze Total von</b>	5	
<b>37 Anzahl Plätze Total bis</b>	0	
<b>37 Anzahl Plätze vorne von</b>	2	
<b>37 Anzahl Plätze vorne bis</b>	0	
<b>38 Anzahl Türen</b>	'4	
<b>39 Rückspiegel</b>	links+rechts	
<b>40 Länge von</b>	4818	
<b>40 Länge bis</b>	4850	
<b>41 Breite von</b>	1822	
<b>41 Breite bis</b>	0	
<b>42 Höhe von</b>	1420	
<b>42 Höhe bis</b>	1470	
<b>43 Überhang vorne von</b>	0	
<b>43 Überhang vorne bis</b>	0	
<b>43 Überhang hinten von</b>	1133	
<b>43 Überhang hinten bis</b>	1164	
<b>44 Abstand Achse 1-2 von</b>	2854	
<b>44 Abstand Achse 1-2 bis</b>	0	
<b>45 Abstand Achse 2-3 von</b>	0	
<b>45 Abstand Achse 2-3 bis</b>	0	
<b>46 Abstand Achse 3-4 von</b>	0	
<b>46 Abstand Achse 3-4 bis</b>	0	
<b>47 Spur Achse 1 von</b>	1583	



47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	30.0
48 Spur Achse 2 von	1558
48 Spur Achse 2 bis	1576
48 ET Achse 2 von	39.0
48 ET Achse 2 bis	30.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1835
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2360
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1165
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1240
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	750
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	76
69 Reifen Felgen	v= 245/40 R18 93Y; 8x18 ET30 nur LM / h= 265/35 R18 97Y; 9x18 ET39 nur LM
70 Reifen Felgen	v= 245/40ZR18; 8x18 ET30 nur LM / h= 265/35ZR18 9x18 ET39 nur LM
71 Reifen Felgen	v+h= 245/40 R18 97H M+S; 8x18 ET30 nur LM / ww. h= 245/40 R18 93H M+S; 9x18 ET39 nur LM
Bemerkungen Z1	36) ww. Optikpaket mit geändertem Frontspoiler, Seitenschwellern und Heckschürze
Bemerkungen Z3	42) ww. Niveauregulierung
Bemerkungen Z5	73) Geräusch: Nulllastabregelung bei 3800/min



<b>Bemerkungen Z8</b>	09) in Abweichung zur Gesamtgenehmigung auf Sonderwunsch lieferbar:
<b>Bemerkungen Z9</b>	- mit geänderter elektronischer Begrenzung der serienmässigen Höchstgeschwindigkeit;
<b>Bemerkungen Z10</b>	18) - Vmax 300 km/h
<b>Bemerkungen Z11</b>	70) - nur "ZR"-Reifen zugelassen (ausgenommen "M+S" Reifen)
<b>Bemerkungen Z13</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z14</b>	400 - Vmax 300 km/h (werksseitige elektronische Vmax-Begrenzung geändert)