



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MD151
Typengenehmigung erteilt	20021021
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20050304
Erweiterung TG Positionen	'05/32/41/56/68/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	E 55 AMG
05 Typ; Variante/Version	211; U07FK0/S?AAA500
06 Vorziffer	WDB211076.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2001/116*0183
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schrauben- oder Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	a5
18 iA 1	2,65
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, elektr.-hydr. Einzel-
20 Betriebsbremse Z2	radansteuerung, Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	mech.-hydraulisch, Scheiben auf VR
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	113990
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-T-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	5439
28 Leistung kW	350
28 Leistung n	6100
29 Md. max Nm	700
29 Md. max n	2650
30 Abgasreinigung	2/KTA017 und 2/KTA018
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SMA011
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	113990



34 Motorkennzeichen vor Motornummer, hinten rechts oben an Block

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4818

40 Länge bis 4850

41 Breite von 1822

41 Breite bis 1830

42 Höhe von 1420

42 Höhe bis 1470

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1133

43 Überhang hinten bis 1164

44 Abstand Achse 1-2 von 2854

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1583



47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	30
48 Spur Achse 2 von	1558
48 Spur Achse 2 bis	1576
48 ET Achse 2 von	39
48 ET Achse 2 bis	30
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1835
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2360
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1165
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1240
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	750
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	76
69 Reifen Felgen	v= 245/40R18 93Y; 8x18 ET30 nur AMG-LM-Felgen / h=265/35R18 97Y; 9x18 ET39 nur AMG-LM-Felgen
70 Reifen Felgen	v= 245/40ZR18; 8x18 ET30 nur AMG-LM-Felgen / h=265/35ZR18; 9x18 ET39 nur AMG-LM-Felgen
71 Reifen Felgen	v+h= 245/40R18 93H M+S; 8x18 ET30 nur AMG-LM-Felgen / ww.h=245/40R18 93H M+S; 9x18 ET39 nur AMG-LM-Felgen
Bemerkungen Z1	09) in Abweichung zur Gesamtgenehmigung auf Sonderwunsch lieferbar:
Bemerkungen Z2	- mit geänderter elektronischer Begrenzung der serienmässigen Höchstgeschwindigkeit;
Bemerkungen Z4	18) - Vmax 300 km/h



Bemerkungen Z6	32) 1/SNA047 und 1/SNA050 oder 1/SNA073 und 1/SNA074
Bemerkungen Z8	36) ww. Optipaket mit geändertem Frontspoiler, Seitenschwellern und Heckschürze
Bemerkungen Z10	42) ww. Niveauregulierung
Bemerkungen Z12	56) a.W. Anhängervorrichtung; Typ Oris E365, Konformitätszeichen: e1 00-1163
Bemerkungen Z14	72) Nulllastabregelung bei 3800/min
Bemerkungen Z16	68) - nur "ZR"-Reifen zugelassen (ausgenommen "M+S" Reifen)
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	400 - Vmax 300 km/h (werksseitige elektronische Vmax-Begrenzung geändert)