



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MD171
Typengenehmigung erteilt	20021119
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20040326
Erweiterung TG Positionen	'19/24/68/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	CLK 55 AMG
05 Typ; Variante/Version	209 Cabriolet
06 Vorziffer	WDB209476.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0184
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule, unterhalb Türschloss
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger vor rechtem Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr.Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	a5
18 iA 1	3,06
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	280
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	a)113987 od./ou b)113988
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	5439
28 Leistung kW	270.0
28 Leistung n	5750
29 Md. max Nm	510.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	2/KTA020 und 2/ww. KTA018, KTA027
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	a) 1/SNA059 b) 2/SNA059
34 Motorkennzeichen	113987/113988
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten rechts am Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt



37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4635
40 Länge bis	4665
41 Breite von	1740
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1370
42 Höhe bis	1435
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1083
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2715
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1493
47 Spur Achse 1 bis	1505
48 Spur Achse 2 von	1474
48 Spur Achse 2 bis	1488



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1820
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2225
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1090
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1135
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 225/45R17 91Y 7 1/2x17 ET37 (2) / h= 245/40R17 91Y 8 1/2x17 ET30 (2)
70 Reifen Felgen	v= 225/40R18 XL 92Y 7 1/2x18 ET37 (1) / h= 255/35R18 XL 94Y 8 1/2x18 ET30 (1)
71 Reifen Felgen	v+h= 225/45R17 91W 7 1/2x17 ET36 (1) weiter siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	36) ww. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschwellern und Heckschürze
Bemerkungen Z2	42) ww. mit Tieferlegung der Karosserie oder mit Niveauregulierung
Bemerkungen Z4	68) v+h= 225/45R17 M+S 91H; 7.5x17 ET37 (2) / v+h= 225/40R18 XL M+S 92H; 7.5x18 ET37 (1)
Bemerkungen Z5	(1) nur Leichtmetallräder
Bemerkungen Z6	(2) nur AMG-Leichtmetallräder
Bemerkungen Z8	72) Geräusch: Nulllastabreglung bei 3800/min
Bemerkungen Z12	09) in Abweichung zur Gesamtgenehmigung auf Sonderwunsch lieferbar:



Bemerkungen Z13	- mit geänderter elektronischer Begrenzung der serienmässigen Höchstgeschwindigkeit;
Bemerkungen Z14	19) - Vmax: 280 km/h
Bemerkungen Z15	68) - Zulässige Räder: v= 225/40R18 XL 92Y; 7.5x18 ET37 (1) / h= 255/35R18 XL 94Y; 8.5x18 ET30 (1)
Bemerkungen Z16	v= 225/45R17 M+S 91H; 7.5x17 ET37 (2) / h= 225/45R17 M+S 91H; 8.5x17 ET30 (2)
Bemerkungen Z17	v+h= 225/40R18 M+S 92H; 7.5x18 ET37 (1)
Bemerkungen Z18	v+h= 225/45R17 M+S 91H; 7.5x17 ET37 (2)
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	400 - Vmax: 280 km/h (werksseitige elektronische Vmax-Begrenzung geändert)