



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MD172
Typengenehmigung erteilt	20021119
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20050303
Erweiterung TG Positionen	'40/41/43/49/68/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	CLK 55 AMG
05 Typ; Variante/Version	209; T47GK0/S?AAA400 Cabriolet
06 Vorziffer	WDB209476.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0184
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydraulische Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	a5
18 iA 1	3,06
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	a)113987 od./ou b)113988
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	5439
28 Leistung kW	270.0
28 Leistung n	5750
29 Md. max Nm	510.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	2/KTA020 und 2/ww. KTA018, KTA027
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	a) 1/SNA059    b) 2/SNA059
34 Motorkennzeichen	113987/113988
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten rechts am Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt



37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4635
40 Länge bis	4680
41 Breite von	1725
41 Breite bis	1745
42 Höhe von	1370
42 Höhe bis	1435
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1083
43 Überhang hinten bis	1090
44 Abstand Achse 1-2 von	2715
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1493
47 Spur Achse 1 bis	1505
48 Spur Achse 2 von	1464
48 Spur Achse 2 bis	1488



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1820
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2225
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1090
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1135
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 225/45R17 91Y, 7.5x17 ET37 nur AMG LM-Räder; h= 245/40R17 91Y, 8.5x17 ET30 nur AMG LM-Räder
70 Reifen Felgen	v= 225/40R18XL 92Y, 7.5x18 ET37 nur LM-Räder; h= 255/35R18XL 94Y, 8.5x18 ET30 nur LM-Räder
71 Reifen Felgen	v= 225/40ZR18XL 92Y, 7.5x18 ET37 nur AMG LM-Räder; h= 255/35ZR18XL 94Y, 8.5x18 ET30 nur AMG LM-Räder
Bemerkungen Z1	36) ww. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschwellern und Heckschürze
Bemerkungen Z3	42) ww. mit Tieferlegung des Fahrwerkes oder mit Niveauregulierung
Bemerkungen Z5	68) v+h= 225/45R17 91W, 7.5x17 ET36 nur LM-Räder
Bemerkungen Z6	v+h= 225/45R17 M+S 91H, 7.5x17 ET37 nur AMG LM-Räder
Bemerkungen Z7	v+h= 225/40R18XL M+S 92H, 7.5x18 ET37 nur LM-Räder
Bemerkungen Z8	v+h= 225/40ZR18XL M+S 92H, 7.5x18 ET37 nur AMG LM-Räder
Bemerkungen Z10	72) Nulllastabregelung bei 3800/min



<b>Bemerkungen Z14</b>	09) in Abweichung zur Gesamtgenehmigung auf Sonderwunsch lieferbar:
<b>Bemerkungen Z15</b>	mit geänderter elektronischer Begrenzung der serienmässigen Höchstgeschwindigkeit; Vmax 280km/h
<b>Bemerkungen Z17</b>	68) zulässige Räder
<b>Bemerkungen Z18</b>	v= 225/40R18XL 92Y, 7.5x18 ET37; h= 255/35R18XL 94Y, 8.5x18 ET30; v+h= nur LM-Räder
<b>Bemerkungen Z19</b>	v= 225/40R18 M+S 92H, 7.5x18 ET37; v= 225/40R18 M+S 92H, 7.5x18 ET37; v+h= nur LM-Räder
<b>Bemerkungen Z20</b>	v= 225/45R17 M+S 91H, 7.5x17 ET37; h= 225/45R17 M+S 91H, 8.5x17 ET30; v+h= nur AMG LM-Räder
<b>Bemerkungen Z21</b>	v= 225/45R17 M+S 91H, 7.5x17 ET37; h= 225/45R17 M+S 91H, 7.5x17 ET37; v+h= nur AMG LM-Räder
<b>Bemerkungen Z23</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z24</b>	400 - Vmax: 280km/h; werksseitige elektronische Vmax-Begrenzung geändert