



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1MD178 |
| Typengenehmigung erteilt | 20030117 |
| gültig für Importdatum bis | 20051231 |
| Erweiterung TG vom: | 20050307 |
| Erweiterung TG Positionen | '05/18/40/41/43/47/48/56/68/72 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | MERCEDES-BENZ |
| 04 Typ | E 270 CDI T |
| 05 Typ; Variante/Version | 211K; U216F0/??AAA5?? |
| 06 Vorziffer | WDB211216..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-2001/116*0213 |
| 10 EFKO-Code | 4043 |
| 10 Hersteller | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schrauben- oder Luftfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |



| | |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 2,65 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | m6a |
| 18 iA 2 | 2,65 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 18 Getriebe 3 | a5 |
| 18 iA 3 | 2,82 |
| 18 Zuordnung 3 | c |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 223 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 220 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr. Hochdruck, elektr.-hydr. Einzel- |
| 20 Betriebsbremse Z2 | radansteuerung, Scheiben/Scheiben; ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech.-hydraulisch, Scheiben auf VR |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | 647961 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 5 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2685 |
| 28 Leistung kW | 130.0 |
| 28 Leistung n | 4200 |
| 29 Md. max Nm | 0.0 |
| 29 Md. max n | 0 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 30 Abgasreinigung | 1/KT1133 und 1/KT1154 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/SN1527 und 1/SN1528 |
| 34 Motorkennzeichen | 647961 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer links am Block, oberhalb des Motorträgers |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt. |
| 35 Geräuschdämpfung Z2 | Absorptionskapsel unter Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 / 5 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4850 |
| 40 Länge bis | 4875 |
| 41 Breite von | 1822 |
| 41 Breite bis | 1830 |
| 42 Höhe von | 1480 |
| 42 Höhe bis | 1500 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1165 |
| 43 Überhang hinten bis | 1190 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2854 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |



| | |
|---------------------------|------|
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1559 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1583 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1552 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1576 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1830 |
| 52 Leergewicht bis | 1855 |
| 53 Garantiegewicht von | 2405 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1055 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1350 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 1900 |
| 57 gebremst autom | 2100 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 84 |
| 67 Stützlast autom | 84 |
| 69 Reifen Felgen | 225/55R16 95W; 7 1/2x16 ET42, 8x16 ET36 |
| 70 Reifen Felgen | 245/45R17 95W; 8 1/2x17 ET38, 8x17 ET38 |
| 71 Reifen Felgen | 245/40R18 97H M+S; 8x18 ET30, 8 1/2x18 ET38 nur LM-Felgen |
| Bemerkungen Z1 | 29) mech. Getriebe 400Nm bei 1800/min; autom. Getriebe 425Nm bei 2000/min |
| Bemerkungen Z3 | 36) ww. Optikpaket mit geändertem Frontspoiler, Seitenschwellern und Heckschürze |



| | |
|-----------------|---|
| Bemerkungen Z5 | 37) ww. 3. Sitzreihe: 2 Notsitze gegen Fahrtrichtung, max. Belastung je 50 kg |
| Bemerkungen Z7 | 42) ww. Niveauregulierung |
| Bemerkungen Z9 | 56) a.W. Anhängvorrichtung; Typ Oris E364, Konformitätszeichen: e1 00-1243 |
| Bemerkungen Z11 | 68) v= 245/40R18 93Y; 8x18 ET30, 8 1/2x18 ET38 nur LM-Felgen / h= 265/35R18 97Y; 9x18 ET39 nur LM-Felgen |
| Bemerkungen Z12 | v= 245/40ZR18; 8x18 ET30 nur LM-Felgen / h= 265/35ZR18; 9x18 ET39 nur LM-Felgen |
| Bemerkungen Z15 | Eintrag Fz-Ausweis: nur bei Ausführung mit 3. Sitzreihe |
| Bemerkungen Z16 | 400 - 3. Sitzreihe: 2 Notsitze gegen Fahrtrichtung, max. Belastung je 50 kg |