



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1MD181  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20030117  |
| gültig für Importdatum bis | 20101231  |
| Erweiterung TG vom:        | 20050307  |
| Erweiterung TG Positionen  | '05/18/30/40/41/47/48/56/68/72                          |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                      |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | MERCEDES-BENZ   |
| 04 Typ                     | E 200 Komp T  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 211; U242K0/??AAA5??                                    |
| 06 Vorziffer               | WDB211242.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 161   |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2001/116*0213                                 |
| 10 EFKO-Code               | 4043  |
| 10 Hersteller              | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART                           |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule                                      |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schrauben- oder Luftfederung; Stossdämpfer              |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                                  |
| 17 Achsantrieb             | H   |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1              | m6                                     |
| 18 iA 1                    | 3,27                                   |
| 18 Zuordnung 1             | a                                      |
| 18 Getriebe 2              | m6a                                    |
| 18 iA 2                    | 3,27                                   |
| 18 Zuordnung 2             | b                                      |
| 18 Getriebe 3              | a5                                     |
| 18 iA 3                    | 3,67                                   |
| 18 Zuordnung 3             | c                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 220                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 218                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                      |
| 20 Betriebsbremse Z1       | hydr. Hochdruck, elektr.-hydr. Einzel- |
| 20 Betriebsbremse Z2       | radansteuerung, Scheiben/Scheiben; ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1          | mech.-hydraulisch, Scheiben auf VR     |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, auf HR                |
| 25 Motor Marke             | MERCEDES-BENZ                          |
| 25 Motor Typ               | 271941                                 |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-K-Inj               |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                      |
| 27 Hubraum                 | 1796                                   |
| 28 Leistung kW             | 120.0                                  |
| 28 Leistung n              | 5500                                   |
| 29 Md. max Nm              | 240.0                                  |
| 29 Md. max n               | 3500                                   |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 30 Abgasreinigung                     | 1/ww. KT0212, KT0242 und 1/ww. KT0199, KT0214    |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | VS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/SM0229   |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS   |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/SN0547 und 1/SN0548                            |
| 34 Motorkennzeichen                   | 271941   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | am Motorblock links, hinten oben vor Motornummer |
| 35 Geräuschdämpfung Z1                | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt.       |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0  |
| 38 Anzahl Türen                       | '4+1 / 5   |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts                                     |
| 40 Länge von                          | 4850   |
| 40 Länge bis                          | 4875   |
| 41 Breite von                         | 1822   |
| 41 Breite bis                         | 1830   |
| 42 Höhe von                           | 1480   |
| 42 Höhe bis                           | 1500   |
| 43 Überhang vorne von                 | 0  |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0  |
| 43 Überhang hinten von                | 1165   |
| 43 Überhang hinten bis                | 1190   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2854   |



|                          |      |
|--------------------------|------|
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1559 |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 1583 |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1552 |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 1576 |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0    |
| 52 Leergewicht von       | 1720 |
| 52 Leergewicht bis       | 1745 |
| 53 Garantiegewicht von   | 2295 |
| 53 Garantiegewicht bis   | 0    |
| 54 Achsgarantie v von    | 975  |
| 54 Achsgarantie v bis    | 0    |
| 54 Achsgarantie h von    | 1320 |
| 54 Achsgarantie h bis    | 0    |
| 55 Dachlast              | 100  |
| 57 gebremst mech         | 1900 |
| 57 gebremst autom        | 2100 |
| 58 ungebremst mech       | 750  |
| 58 ungebremst autom      | 750  |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 59 mit Auflaufbremse mech           | 0  |
| 59 mit Auflaufbremse autom          | 0  |
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0  |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 84   |
| 67 Stützlast autom                  | 84   |
| 69 Reifen Felgen                    | 225/55R16 95V; 7 1/2x16 ET42, 8x16 ET36  |
| 70 Reifen Felgen                    | 245/45R17 95V; 8 1/2x17 ET38, 8x17 ET38  |
| 71 Reifen Felgen                    | 245/40R18 97H M+S; 8x18 ET30, 8 1/2x18 ET38 nur LM-Felgen                        |
| Bemerkungen Z1                      | 36) ww. Optikpaket mit geändertem Frontspoiler, Seitenschwellern und Heckschürze |
| Bemerkungen Z3                      | 37) ww. 3. Sitzreihe: 2 Notsitze gegen Fahrtrichtung, max. Belastung je 50 kg    |



|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Bemerkungen Z5</b>  | 42) ww. Niveauregulierung   |
| <b>Bemerkungen Z7</b>  | 56) a.W. Anhängervorrichtung; Typ Oris E364, Konformitätszeichen: e1<br>00-1243                             |
| <b>Bemerkungen Z9</b>  | 68) v= 245/40R18 93Y; 8x18 ET30, 8 1/2x18 ET38 nur LM-Felgen / h=<br>265/35R18 97V; 9x18 ET39 nur LM-Felgen |
| <b>Bemerkungen Z10</b> | v= 245/40ZR18; 8x18 ET30 nur LM-Felgen / h= 265/35ZR18;<br>9x18 ET39 nur LM-Felgen                          |
| <b>Bemerkungen Z12</b> | 72) Nulllastabregelung: mech. Getriebe: 4000/min, Automat: 4125/min   |
| <b>Bemerkungen Z15</b> | Eintrag Fz-Ausweis: nur bei Ausführung mit 3. Sitzreihe   |
| <b>Bemerkungen Z16</b> | 400 - 3. Sitzreihe: 2 Notsitze gegen Fahrtrichtung, max. Belastung je 50 kg                                 |