



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MD214
Typengenehmigung erteilt	20030731
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20040209
Erweiterung TG Positionen	'09/19/68/400
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	E 55 AMG T
05 Typ; Variante/Version	211; 211276
06 Vorziffer	WDB211276.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2001/116*0213
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schrauben- oder Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	a5	
18 iA 1	2,65	
19 Fahrzeug Vmax mech von	0	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	250	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, elektr.-hydr. Einzel-	
20 Betriebsbremse Z2	radansteuerung, Scheiben/Scheiben; ABS	
21 Hilfsbremse Z1	mech.-hydraulisch, Scheiben auf VR	
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR	
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ	
25 Motor Typ	113990	
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-T-Inj	
26 Bauart Treibstoff	B	
27 Hubraum	5439	
28 Leistung kW	350.0	
28 Leistung n	6100	
29 Md. max Nm	700.0	
29 Md. max n	2650	
30 Abgasreinigung	2/KTA017 und 2/KTA018	
31 Schalldämpfer 1 Art	VS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SMA011	
32 Schalldämpfer 2 Art	NS	
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/SNA073 und 1/SNA074	
34 Motorkennzeichen	113990	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, hinten	rechts oben an Motorblock



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1 / 5
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4850
40 Länge bis	4871
41 Breite von	1822
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1480
42 Höhe bis	1500
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1165
43 Überhang hinten bis	1190
44 Abstand Achse 1-2 von	2854
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1587
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1561



48 Spur Achse 2 bis	1579
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1990
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2495
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1115
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1380
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 245/40R18 93Y; 8x18 ET30 nur LM / h= 265/35R18 97Y; 9x18 ET39 nur LM
70 Reifen Felgen	v= 245/40ZR18; 8x18 ET30 nur LM / h= 265/35ZR18; 9x18 ET39 nur LM
71 Reifen Felgen	v+h= 245/40R18 97H M+S; 8x18 ET30 nur LM
Bemerkungen Z1	36) ww. Optikpaket mit geändertem Frontspoiler, Seitenschwellern und Heckschürze
Bemerkungen Z3	37) ww. 3. Sitzreihe: 2 Notsitze gegen Fahrtrichtung, max. Belastung je 50 kg
Bemerkungen Z5	42) ww. Niveauregulierung
Bemerkungen Z7	72) Geräusch: Nulllastabreglung bei 3800/min
Bemerkungen Z10	09) in Abweichung zur Gesamtgenehmigung auf Sonderwunsch lieferbar:
Bemerkungen Z11	- mit geänderter elektronischer Begrenzung der serienmässigen Höchstgeschwindigkeit
Bemerkungen Z12	19) - Vmax 300 km/h
Bemerkungen Z13	68) - zulässige Räder:



Bemerkungen Z14	v= 245/40ZR18; 8x18 ET30 nur LM / h= 265/35ZR18; 9x18 ET39 nur LM
Bemerkungen Z15	v= 245/40R18 97H M+S; 8x18 ET30 nur LM / h= 245/40R18 97H M+S; 9x18 ET39 nur LM
Bemerkungen Z16	v+h= 245/40R18 97H M+S; 8x18 ET30 nur LM
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	400 - 3. Sitzreihe: 2 Notsitze gegen Fahrtrichtung max. Belastung je 50 kg (nur bei Ausführung mit 3. Sitzreihe)
Bemerkungen Z21	400 - Vmax 300 km/h (werksseitige elektronische Vmax-Begrenzung geändert)