



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1MD235 |
| Typengenehmigung erteilt | 20030806 |
| gültig für Importdatum bis | 20101231 |
| Erweiterung TG vom: | 20050214 |
| Erweiterung TG Positionen | '31/32/57/66/67 |
| 01 EFKO-Code | 10 |
| 01 Fahrzeugart | LEICHTER MOTORWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 102 |
| 02 Fahrzeugsubart | Wohnmotorwagen |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | MERCEDES-BENZ |
| 04 Typ | Marco Polo |
| 05 Typ; Variante/Version | 639 3.0 |
| 06 Vorziffer | WDF639..... |
| 07 Karosserieform Code | 234 |
| 07 Karosserieform | Wohnwagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e9*70/156-2001/116*0048 |
| 10 EFKO-Code | 4043 |
| 10 Hersteller | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| 11 Herstellerplakette | rechts oder links an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | neben rechtem Frontsitz oder rechts, seitlich am Längsträger im vorderen Radkasten oder ... |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; h= ww. Luftfederung |



| | |
|----------------------------|------------------------------|
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | a5 |
| 18 iA 1 | 3,73 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 180 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 181 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydraulisch |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Kreise-X, Scheiben/Scheiben |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mechanisch, Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | M112E32 red. (MC8+MF7) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / V-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 3199 |
| 28 Leistung kW | 140 |
| 28 Leistung n | 5600 |
| 29 Md. max Nm | 270 |
| 29 Md. max n | 2750 |
| 30 Abgasreinigung | 2/KT6032 und 2/KT6027 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. SH6002, 6394900101 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |



| | | |
|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/ww. SN6000, 6394900401, -0501 | |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez | Austritt aau | |
| 34 Motorkennzeichen | 112.951 | |
| 34 Motorkennzeichen | vor Motornummer | links oder rechts hinten am Motorblock |
| Anbringungsort | | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 | |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 6 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 | |
| 38 Anzahl Türen | '2-4+1 | |
| 39 Rückspiegel | links+rechts | |
| 40 Länge von | 4750 | |
| 40 Länge bis | 4995 | |
| 41 Breite von | 1905 | |
| 41 Breite bis | 1906 | |
| 42 Höhe von | 1980 | |
| 42 Höhe bis | 2130 | |
| 43 Überhang vorne von | 0 | |
| 43 Überhang vorne bis | 0 | |
| 43 Überhang hinten von | 765 | |
| 43 Überhang hinten bis | 1010 | |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3200 | |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 | |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 | |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 | |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 | |



| | |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1630 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1642 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1630 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1642 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2240 |
| 52 Leergewicht bis | 2550 |
| 53 Garantiegewicht von | 2940 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1390 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1550 |
| 54 Achsgarantie h von | 1390 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1550 |
| 55 Dachlast | 50 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 205/65R16C 101T, 225/60R16C 101T; 6.5x16 ET60 |
| 70 Reifen Felgen | 225/55R17C 104T ww. Reinf. 101H; 7x17 ET56/60 nur LM |
| Bemerkungen Z1 | 12) vorn, oben an Stirnwandmitte |
| Bemerkungen Z3 | Zuordnung gültig bis Fahrgestell-Nr: WDF639.....016792 |
| Bemerkungen Z4 | 57) 2000 kg |
| Bemerkungen Z5 | 66) 4940 kg |
| Bemerkungen Z6 | 67) 100 kg |
| Bemerkungen Z8 | Zuordnung gültig ab Fahrgestell-Nr: WDF639.....016793 |
| Bemerkungen Z9 | 57) 2000-2500 kg |
| Bemerkungen Z10 | 66) 4940-5300 kg |



Bemerkungen Z11

67) 100- 150 kg
