



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1MD245 |
| Typengenehmigung erteilt | 20040107 |
| gültig für Importdatum bis | 20061231 |
| Erweiterung TG vom: | 20051117 |
| Erweiterung TG Positionen | '05/40/42/43/72 |
| 01 EFKO-Code | 10 |
| 01 Fahrzeugart | LEICHTER MOTORWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 107 |
| 02 Fahrzeugsubart | Basisfahrzeug |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | MERCEDES-BENZ |
| 04 Typ | E 220 CDI |
| 05 Typ; Variante/Version | 211F; U60CF0/THA?A200, -/TIB?A200 |
| 06 Vorziffer | WDB211606..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-2001/116*0221 |
| 10 EFKO-Code | 4043 |
| 10 Hersteller | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schrauben- oder Luftfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 Getriebe 1 | a5 |
| 18 iA 1 | 3,27 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 180 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 194 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr. Hochdruck, elektr.-hydr. Einzel- |
| 20 Betriebsbremse Z2 | radansteuerung, Scheiben/Scheiben; ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech.-hydraulisch, Scheiben auf VR |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | 646961 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2148 |
| 28 Leistung kW | 110.0 |
| 28 Leistung n | 4200 |
| 29 Md. max Nm | 340.0 |
| 29 Md. max n | 2000 |
| 30 Abgasreinigung | 1/KT1132 und 1/KT1128 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/SN1526 |
| 34 Motorkennzeichen | 646961 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer links auf Block, oberhalb des Motorträgers |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 0 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 0 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 0 |
| 41 Breite bis | 1842 |
| 42 Höhe von | 1446 |
| 42 Höhe bis | 1560 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 1165 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3600 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1552 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1564 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1546 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1558 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 2720 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2830 |
| 54 Achsgarantie v von | 1290 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1430 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1540 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 225/55R16 99H; 7 1/2x16 ET42, 8x16 ET36 nur MB LM; Zuordnung a |
| 70 Reifen Felgen | 225/55R16 99H; 7 1/2x16 ET41.5 nur MB LM; Zuordnung b |
| Bemerkungen Z1 | 05) THAAA200 / THABA200 / TIBAA200 / TIBBA200 |
| Bemerkungen Z2 | 40) 5946 / 5796 |
| Bemerkungen Z3 | 52) Mindestleergewicht des ver- |
| Bemerkungen Z4 | vollständigsten Fahrzeuges: 2080 / 2050 |
| Bemerkungen Z5 | 53) 2720 / 2830 / 2720 / 2830 |
| Bemerkungen Z6 | 54) h= 1430 / h= 1540 / h= 1430 / h= 1540 |
| Bemerkungen Z7 | 68) Zuordnung a / b / a / b |
| Bemerkungen Z9 | 07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |