



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1MD269 |
| Typengenehmigung erteilt | 20040331 |
| gültig für Importdatum bis | 20101231 |
| Erweiterung TG vom: | 20050218 |
| Erweiterung TG Positionen | '25/31/32/57/66/67 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | MERCEDES-BENZ |
| 04 Typ | Viano CDI |
| 05 Typ; Variante/Version | 639 2.0 |
| 06 Vorziffer | WDF639..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e9*70/156-2001/116*0048 |
| 10 EFKO-Code | 4043 |
| 10 Hersteller | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| 11 Herstellerplakette | rechts oder links an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | neben rechtem Frontsitz oder rechts, seitlich am Längsträger im vorderen Radkasten oder ... |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; h= ww. Luftfederung |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |



| | |
|----------------------------|------------------------------|
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 3,46 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a5 |
| 18 iA 2 | 3,27 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 157 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 160 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 157 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 158 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydraulisch |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Kreise-X, Scheiben/Scheiben |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mechanisch, Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | OM646 (MC2+MF4) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2148 |
| 28 Leistung kW | 80.0 |
| 28 Leistung n | 3800 |
| 29 Md. max Nm | 290.0 |
| 29 Md. max n | 1600 |
| 30 Abgasreinigung | 1/KT6021 und 1/KT6031 |



| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. SH6003, 6394900201 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | siehe Bemerkungen |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez | Austritt aau |
| 34 Motorkennzeichen | 646.982 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorne am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 8 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '2-4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4750 |
| 40 Länge bis | 5225 |
| 41 Breite von | 1905 |
| 41 Breite bis | 1906 |
| 42 Höhe von | 1900 |
| 42 Höhe bis | 2330 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 765 |
| 43 Überhang hinten bis | 1010 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3200 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 3430 |



| | |
|---------------------------|------|
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1630 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1642 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1630 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1642 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1790 |
| 52 Leergewicht bis | 2340 |
| 53 Garantiegewicht von | 2770 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2940 |
| 54 Achsgarantie v von | 1300 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1550 |
| 54 Achsgarantie h von | 1300 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1550 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 205/65R16C 103T, 205/65R16 99H; 6.5x16 ET60 LM / 195/65R16C 98T/100T; 6x16 ET54/60 |
| 70 Reifen Felgen | 205/65R16C 101T, 225/60R16C 101T/H, 225/60R16 102H Reinf.; 6.5x16 ET60 |
| 71 Reifen Felgen | 225/55R17C 104T ww. Reinf. 101H; 7x17 ET56/60 LM |
| Bemerkungen Z1 | 12) vorn, oben an Stirnwandmitte |
| Bemerkungen Z3 | 32) ww. ohne/mit 1/SN6000, 6394900401, -0501, -0801, -0901 |



| | |
|-----------------|---|
| Bemerkungen Z5 | Zuordnung gültig bis Fahrgestell-Nr: WDF639.....016792 |
| Bemerkungen Z6 | 18) mech. Getriebe / mech. Getriebe / autom. Getriebe / autom. Getriebe |
| Bemerkungen Z7 | 53) 2770 kg / 2940 kg / 2770 kg / 2940 kg |
| Bemerkungen Z8 | 57) 2000 kg / 2000 kg / 2000 kg / 2000 kg |
| Bemerkungen Z9 | 66) 4770 kg / 4940 kg / 4770 kg / 4940 kg |
| Bemerkungen Z10 | 67) 100 kg / 100 kg / 100 kg / 100 kg |
| Bemerkungen Z12 | Zuordnung gültig ab Fahrgestell-Nr: WDF639.....016793 |
| Bemerkungen Z13 | 18) mech. Getriebe / mech. Getriebe / autom. Getriebe / autom. Getriebe |
| Bemerkungen Z14 | 53) 2770 kg / 2940 kg / 2770 kg / 2940 kg |
| Bemerkungen Z15 | 57) 2000 kg / 2000 kg / 2000-2500 kg / 2000-2500 kg |
| Bemerkungen Z16 | 66) 4770 kg / 4940 kg / 4770-5100 kg / 4940-5300 kg |
| Bemerkungen Z17 | 67) 100-150 kg / 100-150 kg / 100- 150 kg / 100- 150 kg |
| Bemerkungen Z19 | Fahrzeughöhe-Dachlast |
| Bemerkungen Z20 | 42) 1900-1980 mm / 2080 mm / 2330 mm |
| Bemerkungen Z21 | 55) 150 kg / 100 kg / 50 kg |