



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# MERCEDES-BENZ SL 65 AMG

Typengenehmigungs-Nr.: 1MD274

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1MD274
Typengenehmigung erteilt	20040330
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20070124
Erweiterung TG Positionen	'05/40/68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	4043

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	SL 65 AMG
05 Typ; Variante/Version	230; S47JK0/S??AA200 (B04)
06 Vorziffer	WDB230479.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0169
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	an B-Säule rechts
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger im Fond rechts unter Abdeckung

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	275981
26 Bauart	4-Takt / 12 / V-Inj-T
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	5980



28 Leistung kW	450
28 Leistung n	4800
29 Md. max Nm	1000
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	2/ww. KT0208, KTA034
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/SNA081
34 Motorkennzeichen	275981
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten rechts am Motorblock
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	a5
18 iA 1	2,65

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, elektr.-hydr. Einzel-
20 Betriebsbremse Z2	radansteuerung, Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	mechanisch-hydraulisch, Scheiben a. VR
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	2
----------------------------	---



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts

## Masse & Dimensionen

40 Länge von	4526
40 Länge bis	4560
41 Breite von	1827
41 Breite bis	1840
42 Höhe von	1290
42 Höhe bis	1315
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1016
43 Überhang hinten bis	1030
44 Abstand Achse 1-2 von	2560
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1559
47 Spur Achse 1 bis	1569
48 Spur Achse 2 von	1537
48 Spur Achse 2 bis	1557
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht



52 Leergewicht von	2110
52 Leergewicht bis	2120
53 Garantiegewicht von	2385
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1195
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1230
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0



67 Stützlast autom 0

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen v= 255/35ZR19 XL; 8 1/2x19 ET30 nur AMG-Leichtmetallräder

70 Reifen Felgen h= 285/30ZR19 XL; 9 1/2x19 ET31 nur AMG-Leichtmetallräder

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1 15) ww. Schraubenfedern mit Hydraulikelement, ABC-System (Active Body Control)

Bemerkungen Z3 36) bei Gefahrenbremsung blinkende Bremslichter zulässig; Verfügung ASTRA vom 21.06.2005

Bemerkungen Z5 09/55) bis: e1\*70/156\*9814\*0169\*04 = 50kg

Bemerkungen Z6 ab: e1\*70/156\*9814\*0169\*05 = 75kg

Bemerkungen Z8 68) v+h= 255/35R19 XL 96H M+S; 8 1/2x19 ET30, h= ww. 9 1/2x19 ET31; nur AMG-Leichtmetallräder

Bemerkungen Z10 72) Geräusch: Nulllastabregelung bei 3000/min

Bemerkungen Z14 09/11) in Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung auf Sonderwunsch lieferbar:

Bemerkungen Z15 19) - geänderte elektronische Begrenzung der serienmässigen Höchstgeschwindigkeit;

Bemerkungen Z16 Vmax.= 300 km/h

Bemerkungen Z17 68) - Reifen: Speed-Index 'Y' bzw.'ZR'

Bemerkungen Z19 Eintrag Fz-Ausweis: (wenn zutreffend)

Bemerkungen Z20 400 - Gesamtgenehmigungsnummer e1\*70/156-98/14\*0169 ohne Gültigkeit

Bemerkungen Z21 Grund: Vmax. 300 km/h (werkseitige elektronische Vmax-Begrenzung geändert)

## Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code 1MD274

Marke MERCEDES-BENZ

Typ SL 65 AMG

Länge\_von 4526

Länge\_bis 4560

Breite\_von 1827

Breite\_bis 1840

Höhe\_von 1290

Höhe\_bis 1315

Treibstoff B



Getriebe	a5
iAchse	'2.65
Energieeffizienzklasse	G
ET_Verbrauch	15.1
ET_CO2	362
ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	1MD274
Marke	MERCEDES-BENZ
Typ	SL 65 AMG
Leergewicht_von	2110
Leergewicht_bis	2120
Garantiegewicht_von	2385
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	a5
iAchse	'2.65
Vmax_von	250
Vmax_bis	0
Motormarke	MERCEDES-BENZ



Motortyp	275981
Bauart	4-Takt / 12 / V-Inj-T
Treibstoff	B
Hubraum	5980
Leistung	450
Leistung_bei_n_min	4800
Drehmoment	1000
Drehmoment_bei_n_min	2000
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	H
AbgasCode	AAEA
Emissionscode	B04
ET-CO	500
ET-THC	70
ET-NMHC	0
ET-NOx	20
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0



ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20040330
GeräuschCode	GABA
Fahrgeräusch	74
Standgeräusch	89
Standgeräusch_bei_n/min	3000