



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MD291
Typengenehmigung erteilt	20040827
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20050120
Erweiterung TG Positionen	'05/18/19/52/57/58/67/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	A 200 CDI
05 Typ; Variante/Version	169; X20JL2/EWAAA5?,-/FXAAA5??(5 Türen)
06 Vorziffer	WDD169008.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2001/116*0288
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	B-Säule rechts
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, an der Stirnwand eingeschlagen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr., Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,24/2,70
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	s
18 iA 2	2,48
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	201
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	196
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	640941
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1992
28 Leistung kW	103.0
28 Leistung n	4200
29 Md. max Nm	300.0
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/KT1160 und 1/KT1161
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SM1206



34 Motorkennzeichen	640941
34 Motorkennzeichen	unten auf Kurbelgehäuse
Anbringungsort	
35 Geräuschkapselung Z1	Geräuschkapselung des Motorraumes
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3838
40 Länge bis	0
41 Breite von	1764
41 Breite bis	1785
42 Höhe von	1570
42 Höhe bis	1590
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	630
43 Überhang hinten bis	745
44 Abstand Achse 1-2 von	2568
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1536
47 Spur Achse 1 bis	1556
48 Spur Achse 2 von	1531
48 Spur Achse 2 bis	1551
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1365
52 Leergewicht bis	1395
53 Garantiegewicht von	1780
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	935
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	845
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	1500
58 ungebremst mech	400
58 ungebremst autom	400
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	70
67 Stützlast autom	70
69 Reifen Felgen	195/55R16 87H; 6x16 ET46
70 Reifen Felgen	215/40ZR18 XL 89W; 7x18 ET54 nur mit Leichtmetallrädern
71 Reifen Felgen	215/45R17 87H; 7x17 ET54 nur mit Leichtmetallrädern
Bemerkungen Z1	56) Anhängervorrichtung Typ: 313172, Konformitätszeichen: e13 00-1412