



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MD292
Typengenehmigung erteilt	20040827
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20070918
Erweiterung TG Positionen	'31
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	A 200
05 Typ; Variante/Version	169;X23HK2/DPA?A5??,-/F?A?A5?? (5 Türen)
06 Vorziffer	WDD169033.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2001/116*0288
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, an Stirnwand eingeschlagen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,72
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	s
18 iA 2	3,05+4,86
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	200
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	195
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	266960
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2035
28 Leistung kW	100.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	185.0
29 Md. max n	3500
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. SM0239, SM0238



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/SN0567
34 Motorkennzeichen	266960
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts unten auf Kurbel- gehäuse am Motor-Getriebeflansch
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3838
40 Länge bis	0
41 Breite von	1764
41 Breite bis	1785
42 Höhe von	1570
42 Höhe bis	1615
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	630
43 Überhang hinten bis	745
44 Abstand Achse 1-2 von	2568
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1536
47 Spur Achse 1 bis	1556
48 Spur Achse 2 von	1531
48 Spur Achse 2 bis	1551
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1270
52 Leergewicht bis	1315
53 Garantiegewicht von	1695
53 Garantiegewicht bis	1765
54 Achsgarantie v von	850
54 Achsgarantie v bis	890
54 Achsgarantie h von	845
54 Achsgarantie h bis	875
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	1500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/55R16 87H; 6x16 ET46
70 Reifen Felgen	215/45R17 87H; 7x17 ET54 nur LM-Felgen
71 Reifen Felgen	215/40ZR18XL 89W; 7x18 ET54 nur LM-Felgen
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*70/156-2001/116*0288*00
Bemerkungen Z3	30) 1/ww. KT0243, KT0250 und 1/ww. KT0244, KT0274
Bemerkungen Z5	Zuordnungstabelle
Bemerkungen Z6	Erweiterung der Gesamtgenehmigung
Bemerkungen Z7	09) bis *02 / *03 / *04 / ab *05
Bemerkungen Z8	53) 1695 / 1695 / 1765 / 1765
Bemerkungen Z9	54) 850/845 / 850/845 / 890/875 / 890/875



Bemerkungen Z10 58) 400 / 400 / 400 / 595

Bemerkungen Z11 67) 70 / 75 / 75 / 75

Bemerkungen Z13 56) a.W. Anhängervorrichtung; Typ: Westfalia 313172, Konformitätszeichen:
e13 00-1412
