



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MD295
Typengenehmigung erteilt	20040921
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20050330
Erweiterung TG Positionen	'11/12/15/21/25/31/36/54/68-71
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	CLS 55 AMG
05 Typ; Variante/Version	219; E37FK0/SCAAA400
06 Vorziffer	WDD219376.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2001/116*0295
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	auf dem Bodenblech-Querträger unter dem rechten Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schrauben- oder Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	a5
18 iA 1	2,65
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, elektr.-hydr. Einzel-
20 Betriebsbremse Z2	radansteuerung, Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	bei Radausfall an A1/A2; Hilfsbrems-
21 Hilfsbremse Z2	leistung durch die restlichen Räder
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	113990
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-Inj-T
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	5439
28 Leistung kW	350.0
28 Leistung n	6100
29 Md. max Nm	700.0
29 Md. max n	2650
30 Abgasreinigung	2/KTA017 und 2/KTA018
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SMA021
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/SNA087 und 1/SNA088



34 Motorkennzeichen	113990	
34 Motorkennzeichen		hinten rechts am Motorblock
Anbringungsort		
35 Geräuschkämpfung Z1		Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt.
37 Anzahl Plätze Total von	4	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4	
39 Rückspiegel		links+rechts
40 Länge von	4910	
40 Länge bis	4920	
41 Breite von	1870	
41 Breite bis	1880	
42 Höhe von	1375	
42 Höhe bis	1410	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	1165	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2854	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	



47 Spur Achse 1 von	1593
47 Spur Achse 1 bis	1599
48 Spur Achse 2 von	1573
48 Spur Achse 2 bis	1603
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1920
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2385
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1175
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1225
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 255/40ZR18 XL 99Y; 8 1/2x18 ET25 / h= 285/35ZR18 XL 97Y; 9 1/2x18 ET28 nur Sommerbereifung
70 Reifen Felgen	v= 255/40R18 95Y; 8 1/2x18 ET25 / h= 285/35R18 97Y; 9 1/2x18 ET28 nur Sommerbereifung
71 Reifen Felgen	v= 255/35R19 XL 96Y; 8 1/2x19 ET25 / h= 285/30R19 XL 98Y; 9 1/2x19 ET28 nur Sommerbereifung
Bemerkungen Z1	09) in Abweichung zur Gesamtgenehmigung auf Sonderwunsch lieferbar:
Bemerkungen Z2	- geänderte elektronische Begrenzung der serienmässigen Höchstgeschwindigkeit; Vmax 300km/h
Bemerkungen Z3	- Reifen: Speed-Index "Y bzw. ZR" ausser M+S-Reifen
Bemerkungen Z5	15) ww. mit Niveauregulierung



Bemerkungen Z7	36) ww. Optikpaket mit geändertem Frontspoiler, Seitenschwellern und Heckschürze
Bemerkungen Z9	68) v+h= 245/40R18 XL 97V M+S; 8 1/2x18 ET25
Bemerkungen Z10	v= 245/40R18 93H M+S; 8 1/2x18 ET25 / h= 275/35R18 95H M+S; 9 1/2x18 ET28
Bemerkungen Z11	generell nur AMG-Leichtmetallfelgen zulässig
Bemerkungen Z16	400 - Vmax 300km/h; werksseitige elektr. Vmax-Begrenzung geändert