



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MD305
Typengenehmigung erteilt	20041014
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20050120
Erweiterung TG Positionen	'05/18/19/52/53/54/57/58/67/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	A 150
05 Typ; Variante/Version	169;X33FK2/DVA?A5?,-/FFABA5?? (3 Türen)
06 Vorziffer	WDD169331.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2001/116*0288
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	B-Säule rechts
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, an der Stirnwand eingeschlagen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr., Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,88
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	s
18 iA 2	3,05
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	175
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	170
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	266920
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1498
28 Leistung kW	70.0
28 Leistung n	5200
29 Md. max Nm	140.0
29 Md. max n	3500
30 Abgasreinigung	1/KT0243 und 1/KT0244
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SM0238



34 Motorkennzeichen	266920	
34 Motorkennzeichen		unten auf Kurbelgehäuse
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'2+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	3838	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1764	
41 Breite bis	1785	
42 Höhe von	1570	
42 Höhe bis	1590	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	630	
43 Überhang hinten bis	745	
44 Abstand Achse 1-2 von	2568	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	
47 Spur Achse 1 von	1536	



47 Spur Achse 1 bis	1556
48 Spur Achse 2 von	1531
48 Spur Achse 2 bis	1551
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1195
52 Leergewicht bis	1245
53 Garantiegewicht von	1660
53 Garantiegewicht bis	1690
54 Achsgarantie v von	820
54 Achsgarantie v bis	830
54 Achsgarantie h von	840
54 Achsgarantie h bis	860
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	1000
57 gebremst autom	1000
58 ungebremst mech	400
58 ungebremst autom	400
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	70
67 Stützlast autom	70
69 Reifen Felgen	185/65R15 88T; 6x15 ET44 / 195/55R16 87T; 6x16 ET46
70 Reifen Felgen	215/45R17 87H; 7x17 ET54 nur mit Leichtmetallrädern
71 Reifen Felgen	215/40ZR18 XL 89W; 7x18 ET54 nur mit Leichtmetallrädern
Bemerkungen Z1	56) Anhängervorrichtung Typ: 313172 Konformitätszeichen: e13 00-1412