



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1MD312 |
| Typengenehmigung erteilt | 20041014 |
| gültig für Importdatum bis | 20101231 |
| Erweiterung TG vom: | 20080304 |
| Erweiterung TG Positionen | '53/54 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | MERCEDES-BENZ |
| 04 Typ | A 200 CDI |
| 05 Typ; Variante/Version | 169;X30JL2/EWA?A5?,-/F?A?A5?? (3 Türen) |
| 06 Vorziffer | WDD169308..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-2001/116*0288 |
| 10 EFKO-Code | 4043 |
| 10 Hersteller | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, an Stirnwand eingeschlagen |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 3,24/2,70 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | s |
| 18 iA 2 | 2,48+3,95 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 201 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 196 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | 640941 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1992 |
| 28 Leistung kW | 103.0 |
| 28 Leistung n | 4200 |
| 29 Md. max Nm | 300.0 |
| 29 Md. max n | 1600 |
| 30 Abgasreinigung | 1/KT1160 und 1/KT1161 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/SM1206 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 34 Motorkennzeichen | 640941 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts unten auf Kurbel- gehäuse am Motor-Getriebeflansch |
| 35 Geräuschkapselung Z1 | Geräuschkapselung des Motorraumes |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3838 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1764 |
| 41 Breite bis | 1785 |
| 42 Höhe von | 1570 |
| 42 Höhe bis | 1615 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 630 |
| 43 Überhang hinten bis | 745 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2568 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |



| | |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von | 1536 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1556 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1531 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1551 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1340 |
| 52 Leergewicht bis | 1370 |
| 53 Garantiegewicht von | 1755 |
| 53 Garantiegewicht bis | 1880 |
| 54 Achsgarantie v von | 925 |
| 54 Achsgarantie v bis | 980 |
| 54 Achsgarantie h von | 830 |
| 54 Achsgarantie h bis | 900 |
| 55 Dachlast | 50 |
| 57 gebremst mech | 1500 |
| 57 gebremst autom | 1500 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 195/55R16 87H; 6x16 ET46 |
| 70 Reifen Felgen | 215/45R17 87H; 7x17 ET54 nur LM-Felgen |
| 71 Reifen Felgen | 215/40ZR18XL 89W; 7x18 ET54 nur LM-Felgen |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e1*70/156-2001/116*0288*01 |
| Bemerkungen Z3 | Zuordnungstabelle |
| Bemerkungen Z4 | Erweiterung der Gesamtgenehmigung |
| Bemerkungen Z5 | 09) bis *02 / *03 / *04 / ab *05 |
| Bemerkungen Z6 | 53) 1755-1780 / 1755-1780 / 1880 / 1880 |
| Bemerkungen Z7 | 54) 925-935/830-845 / 925-935/830-845 / 980/900 / 980/900 |
| Bemerkungen Z8 | 58) 400 / 400 / 400 / 645 |
| Bemerkungen Z9 | 67) 70 / 75 / 75 / 75 |



Bemerkungen Z11

56) a.W. Anhängervorrichtung; Typ: Westfalia 313172, Konformitätszeichen:
e13 00-1412
