



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MD355
Typengenehmigung erteilt	20050414
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20080729
Erweiterung TG Positionen	'09/30/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	B 150
05 Typ; Variante/Version	245; Y23FK2/??AAA5??
06 Vorziffer	WDD245231.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2001/116*0314
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, an Stirnwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,06
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	s
18 iA 2	4,86
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	174
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	168
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	266920
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1498
28 Leistung kW	70.0
28 Leistung n	5200
29 Md. max Nm	140.0
29 Md. max n	3500
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SM0238



34 Motorkennzeichen	266920	
34 Motorkennzeichen		vor Motornummer, rechts hinten am Motorblock
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4260	
40 Länge bis	4283	
41 Breite von	1770	
41 Breite bis	1785	
42 Höhe von	1575	
42 Höhe bis	1624	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	645	
43 Überhang hinten bis	658	
44 Abstand Achse 1-2 von	2778	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	
47 Spur Achse 1 von	1546	



47 Spur Achse 1 bis	1556
48 Spur Achse 2 von	1541
48 Spur Achse 2 bis	1551
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1300
52 Leergewicht bis	1350
53 Garantiegewicht von	1835
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	935
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	900
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1000
57 gebremst autom	1000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R15 91T; 6x15 ET44
70 Reifen Felgen	205/55R16 91T; 6x16 ET46
71 Reifen Felgen	215/45R17 87T; 7x17 ET49
Bemerkungen Z1	30) 1/ww. KT0243, KT0250, KT0306 und 1/ww. KT0244, KT0274, KT0307
Bemerkungen Z3	56) Anhängervorrichtung: Typ 313172; Genehmigungszeichen øe13!00-1412
Bemerkungen Z5	09) Erweiterung Gesamtgenehmigung *00 / *01 / ab *02
Bemerkungen Z6	58) Zuordnung a+b                      400 kg / 400 kg / 645 kg
Bemerkungen Z7	67) Zuordnung a+b                      70 kg / 75 kg / 75 kg
Bemerkungen Z9	68) 215/40ZR18XL 89W; 7x18 ET49