



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MD383
Typengenehmigung erteilt	20050511
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20070618
Erweiterung TG Positionen	'05/09/40/48/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	E 280 T
05 Typ; Variante/Version	211K; U254K0/L?AAA5??, -/N?AAA5??
06 Vorziffer	WDB211254.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2001/116*0213
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schrauben-/ oder Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydraulische Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	2,82+2,87
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a7
18 iA 2	3,27
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	246
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	238
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, elektr.-hydr. Einzel-
20 Betriebsbremse Z2	radansteuerung, Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	mech.-hydraulisch, Scheiben auf VR
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	272943
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2997
28 Leistung kW	170.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	300.0
29 Md. max n	2500
30 Abgasreinigung	2/ww.KT0241, KT0270
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/SV0816



32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/SM0230
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	272943
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer hinten, rechts oben an Motorblock
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt.
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1 / 5
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4850
40 Länge bis	4909
41 Breite von	1822
41 Breite bis	1830
42 Höhe von	1480
42 Höhe bis	1513
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1165
43 Überhang hinten bis	1190
44 Abstand Achse 1-2 von	2854
44 Abstand Achse 1-2 bis	0



45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1559
47 Spur Achse 1 bis	1583
48 Spur Achse 2 von	1548
48 Spur Achse 2 bis	1576
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1785
52 Leergewicht bis	1810
53 Garantiegewicht von	2360
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1005
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1355
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1900
57 gebremst autom	2100
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	84
67 Stützlast autom	84
69 Reifen Felgen	225/55R16 95Y; 7.5x16 ET42, 8x16 ET36
70 Reifen Felgen	245/45R17 95Y; 8.5x17 ET38, 8x17 ET38
71 Reifen Felgen	245/40R18XL 97H M+S; 8x18 ET30, 8.5x18 ET38; v+h nur LM-Räder
Bemerkungen Z1	33) 1/ww. SN0552, -0591, -0589, -0608 und 1/ww. SN0551, -0590, -0588, -0607
Bemerkungen Z3	36) ww. mit Optipaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze



<b>Bemerkungen Z4</b>	bei Gefahrenbremsung blinkende Bremslichter zulässig; Verfügung ASTRA vom 16.03.2006
<b>Bemerkungen Z5</b>	AFS-Beleuchtungssystem zulässig; Verfügung ASTRA vom 22.03.2006
<b>Bemerkungen Z7</b>	37) ww. 3.Sitzreihe: 2 Sitzplätze (Klappsitzbank), gegen Fahrtrichtung
<b>Bemerkungen Z9</b>	42) ww. mit Niveauregulierung
<b>Bemerkungen Z11</b>	56) ww. Anhängervorrichtung: Typ ORIS E365; Genehmigungszeichen øe1100-1243
<b>Bemerkungen Z13</b>	68) v= 245/40R18 93Y; 8x18 ET30, 8.5x18 ET38 nur LM-Räder / h= 265/35R18XL 97Y; 9x18 ET39 nur LM-Räder
<b>Bemerkungen Z14</b>	v= 245/40ZR18; 8x18 ET30, 8.5x18 ET38 nur LM-Räder / h= 265/35ZR18XL; 9x18 ET39 nur LM-Räder
<b>Bemerkungen Z15</b>	v+h= 245/40R18 XL 97Y; 8x18 ET30, 8.5x18 ET38 nur LM-Räder
<b>Bemerkungen Z22</b>	Eintrag-Fz-Ausweis: sofern vorhanden
<b>Bemerkungen Z23</b>	400 - 3.Sitzreihe, 2 Sitzplätze gegen Fahrtrichtung