



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1MD389  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20050615  |
| gültig für Importdatum bis | 20101231  |
| Erweiterung TG vom:        | 20060411  |
| Erweiterung TG Positionen  | '30/31/72   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                      |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | MERCEDES-BENZ   |
| 04 Typ                     | E280 CDI 4-m  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 211; U02AK1/SBAAA5?? - DPF                              |
| 06 Vorziffer               | WDB211084.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2001/116*0183                                 |
| 10 EFKO-Code               | 4043  |
| 10 Hersteller              | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART                           |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule                                      |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schrauben- oder Luftfederung; Stossdämpfer              |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                                  |
| 17 Achsantrieb             | A   |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1                         | a5  |
| 18 iA 1                               | 2,47  |
| 18 Zuordnung 1                        | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 234   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydr., Hochdruck, elektr.-hydr. Einzel-           |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | radansteuerung, Scheiben/Scheiben; ABS            |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | mech.-hydraulisch, Scheiben auf VR                |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Trommeln auf HR                            |
| 25 Motor Marke                        | MERCEDES-BENZ                                     |
| 25 Motor Typ                          | 642921  |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 6 / V-T-DI                               |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D   |
| 27 Hubraum                            | 2987  |
| 28 Leistung kW                        | 140   |
| 28 Leistung n                         | 4000  |
| 29 Md. max Nm                         | 440   |
| 29 Md. max n                          | 1400  |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/ww.KT1170, KT1198 und 1/KT1202; 1/PF0010        |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/SN1527 und 1/SN1528 oder 2/SN1532               |
| 34 Motorkennzeichen                   | 642921  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer hinten, rechts oben an Motorblock |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt. |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Absorptionskapsel unter Motor              |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0  |
| 38 Anzahl Türen            | '4   |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                               |
| 40 Länge von               | 4818                                       |
| 40 Länge bis               | 4850                                       |
| 41 Breite von              | 1822                                       |
| 41 Breite bis              | 1830                                       |
| 42 Höhe von                | 1420                                       |
| 42 Höhe bis                | 1470                                       |
| 43 Überhang vorne von      | 0  |
| 43 Überhang vorne bis      | 0  |
| 43 Überhang hinten von     | 1133                                       |
| 43 Überhang hinten bis     | 1164                                       |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2854                                       |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0  |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1559                                       |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1583                                       |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1552 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1576 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1815 |
| 52 Leergewicht bis            | 0    |
| 53 Garantiegewicht von        | 2340 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1190 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1195 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 100  |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 1900 |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhängen mech              | 0  |
| 64 Sattelanhängen autom             | 0  |
| 65 Sattelanhängen/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhängen/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 76   |
| 69 Reifen Felgen                    | 225/55R16 95W; 7.5x16 ET42, 8x16 ET36  |
| 70 Reifen Felgen                    | 245/45R17 95W; 8.5x17 ET38, 8x17 ET38  |
| 71 Reifen Felgen                    | 245/40R18 93Y; 8.5x18 ET38* 8x18 ET30* / 245/40R18XL 97H M+S; 8x18 ET30*, 8.5x18 ET38*; *)= nur LM-Räder |
| Bemerkungen Z1                      | 36) ww. Optikpaket mit geändertem Frontspoiler, Seitenschwellern und Heckschürze                         |
| Bemerkungen Z3                      | 42) ww. Niveauregulierung  |
| Bemerkungen Z5                      | 56) a.W. Anhängervorrichtung; Typ Oris E365, Konformitätszeichen: e1 00-1163                             |
| Bemerkungen Z7                      | 68) v= 245/40R18 93Y; 8x18 ET30, 8.5x18 ET38 nur LM-Räder / h= 265/35R18XL 97Y; 9x18 ET39 nur LM-Räder   |
| Bemerkungen Z8                      | v= 245/40ZR18; 8x18 ET30, nur LM-Räder / h= 265/35ZR18XL; 9x18 ET39 nur LM-Räder                         |