



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1MD427 |
| Typengenehmigung erteilt | 20051102 |
| gültig für Importdatum bis | 20101231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | MERCEDES-BENZ |
| 04 Typ | Viano CDI2.2 |
| 05 Typ; Variante/Version | 639; ZL3A?/??6???? DPF 4-Matic |
| 06 Vorziffer | WDF639..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e9*70/156-2001/116*0048 |
| 10 EFKO-Code | 4043 |
| 10 Hersteller | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| 11 Herstellerplakette | rechts oder links an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, oben an Stirnwand |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; h= ww. Luftfederung |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | m6 |



| | |
|----------------------------|------------------------------|
| 18 iA 1 | 3,46 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a5 |
| 18 iA 2 | 3,27 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 180 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 179 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydraulisch |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Kreise-X, Scheiben/Scheiben |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | OM646 DE22LA (MC3+MF4+KA1) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2148 |
| 28 Leistung kW | 110.0 |
| 28 Leistung n | 3800 |
| 29 Md. max Nm | 330.0 |
| 29 Md. max n | 1800 |
| 30 Abgasreinigung | 1/KT6036 und 1/PF6002 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. SH6006, A6394900701 |



| | |
|----------------------------|---------------------|
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | siehe Bemerkungen |
| 34 Motorkennzeichen | 646.982 |
| 34 Motorkennzeichen | vorne am Motorblock |
| Anbringungsort | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 8 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '2-4+1-2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4748 |
| 40 Länge bis | 5223 |
| 41 Breite von | 1906 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1960 |
| 42 Höhe bis | 2390 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 765 |
| 43 Überhang hinten bis | 1010 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3200 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 3430 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |



| | |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1630 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1642 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1630 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1642 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1870 |
| 52 Leergewicht bis | 2340 |
| 53 Garantiegewicht von | 2770 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2940 |
| 54 Achsgarantie v von | 1300 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1550 |
| 54 Achsgarantie h von | 1300 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1550 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |



| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|---|-------------|----------------------------------|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 | | | |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 | | | |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 | | | |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 | | | |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 | | | |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 | | | |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 | | | |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 | | | |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 | | | |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 | | | |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 | | | |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 | | | |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 | | | |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 | | | |
| 67 Stützlast mech | 150 | | | |
| 67 Stützlast autom | 150 | | | |
| 69 Reifen Felgen | 195/65R16C | 100/ 98T; | 6x16 ET54 | (Loadindex 98 nur für GG 2770kg) |
| 70 Reifen Felgen | 205/65R16C | 103/101T; | 6.5x16 ET60 | |
| 71 Reifen Felgen | 225/60R16C/Reinf. | 101/102H; | 6.5x16 ET60 | |
| Bemerkungen Z1 | 04) | Viano CDI 2.2 4-Matic | | |
| Bemerkungen Z3 | 32) | ohne oder mit 1/ww. SN6000, A6394900401, -0901, -0501, -0801 | | |
| Bemerkungen Z5 | 42/55) | Fz-Höhe 1960-2040mm = Dachlast 150kg; 2140mm= 100kg; 2390mm= 50kg | | |
| Bemerkungen Z7 | 68) | 225/55R17 Reinf. 101H; 7x17 ET56 LM | | |
| Bemerkungen Z9 | Zuordnung | | | |
| Bemerkungen Z10 | 18) | m6 / m6 / a5 / a5 | | |



| | | | | |
|------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| Bemerkungen Z11 | 53) 2770 | 2940 | 2770 | 2940 |
| Bemerkungen Z12 | 57) 2000-2500 | 2000-2500 | 2000-2500 | 2000-2500 |
| Bemerkungen Z13 | 66) 4770-5100 | 4940-5300 | 4770-5100 | 4940-5300 |
| Bemerkungen Z14 | 67) 100-150 | 100-150 | 100-150 | 100-150 |