



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

MERCEDES-BENZ E 63 AMG

Typengenehmigungs-Nr.: 1MD465

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1MD465 |
| Typengenehmigung erteilt | 20060420 |
| gültig für Importdatum bis | 20101231 |
| Erweiterung TG vom: | 20070131 |
| Erweiterung TG Positionen | '05/09/40/48/68/72 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 10 EFKO-Code | 4043 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|---|
| 04 Marke | MERCEDES-BENZ |
| 04 Typ | E 63 AMG |
| 05 Typ; Variante/Version | 211; U077K0/N?AAA500 |
| 06 Vorziffer | WDB211077..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-2001/116*0183 |
| 10 Hersteller | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|--------------------|
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | 156983 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 8 / V-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 6209 |



| | |
|------------------------------------|--|
| 28 Leistung kW | 378 |
| 28 Leistung n | 6800 |
| 29 Md. max Nm | 635 |
| 29 Md. max n | 5200 |
| 30 Abgasreinigung | 2/KTA032 und 2/KTA033 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/SMA023 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/SNA092 und 1/SNA091 |
| 34 Motorkennzeichen | 156983 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, rechts am Motorblock |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt. |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Absorptionskapsel unter Motor |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|--|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schrauben- oder Luftfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | a7 |
| 18 iA 1 | 2,82 |
| 18 Zuordnung 1 | a |

Bremsen

| | |
|----------------------|---|
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Hochdruck, elektr.-hydr. Einzel- |
| 20 Betriebsbremse Z2 | radansteuerung, Scheiben/Scheiben; ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech.-hydraulisch, Scheiben auf VR |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln auf HR |

Geschwindigkeit

| | |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 250 |



| | |
|----------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
|----------------------------|---|

Plätze, Türen & Ausstattung

| | |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
|----------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
|----------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------|----|
| 38 Anzahl Türen | '4 |
|-----------------|----|

| | |
|----------------|--------------|
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
|----------------|--------------|

Masse & Dimensionen

| | |
|--------------|------|
| 40 Länge von | 4818 |
|--------------|------|

| | |
|--------------|------|
| 40 Länge bis | 4883 |
|--------------|------|

| | |
|---------------|------|
| 41 Breite von | 1822 |
|---------------|------|

| | |
|---------------|------|
| 41 Breite bis | 1830 |
|---------------|------|

| | |
|-------------|------|
| 42 Höhe von | 1462 |
|-------------|------|

| | |
|-------------|------|
| 42 Höhe bis | 1504 |
|-------------|------|

| | |
|-----------------------|---|
| 43 Überhang vorne von | 0 |
|-----------------------|---|

| | |
|-----------------------|---|
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
|-----------------------|---|

| | |
|------------------------|------|
| 43 Überhang hinten von | 1133 |
|------------------------|------|

| | |
|------------------------|------|
| 43 Überhang hinten bis | 1164 |
|------------------------|------|

| | |
|--------------------------|------|
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2854 |
|--------------------------|------|

| | |
|--------------------------|---|
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von | 1559 |
|---------------------|------|

| | |
|---------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 1583 |
|---------------------|------|

| | |
|---------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1548 |
|---------------------|------|

| | |
|---------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 1576 |
|---------------------|------|

| | |
|---------------------|---|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
|---------------------|---|

| | |
|---------------------|---|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
|---------------------|---|



50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 1840

52 Leergewicht bis 0

53 Garantiegewicht von 2365

53 Garantiegewicht bis 0

54 Achsgarantie v von 1120

54 Achsgarantie v bis 1165

54 Achsgarantie h von 1200

54 Achsgarantie h bis 1245

55 Dachlast 100

57 gebremst mech 0

57 gebremst autom 750

58 ungebremst mech 0

58 ungebremst autom 750

59 mit Auflaufbremse mech 0

59 mit Auflaufbremse autom 0

60 Zentralachsanhänger mech 0

60 Zentralachsanhänger autom 0

61 Zentralachsanh. /ABS mech 0

61 Zentralachsanh. /ABS autom 0

62 Drehschemellenkung mech 0

62 Drehschemellenkung autom 0

63 Drehschemellenk./ABS mech 0

63 Drehschemellenk./ABS autom 0

64 Sattelanhänger mech 0

64 Sattelanhänger autom 0

65 Sattelanhänger/ABS mech 0

65 Sattelanhänger/ABS autom 0

66 Gesamtzuggewicht mech 0

66 Gesamtzuggewicht autom 0



| | |
|-------------------------------------|----|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 76 |

Reifen und Felgen

| | |
|------------------|--|
| 69 Reifen Felgen | v= 245/40R18 93Y; 8x18 ET30, 8 1/2x18 ET38 / h= 265/35R18 XL 97Y; 9x18 ET39, 9 1/2x18 ET44 |
| 70 Reifen Felgen | v= 245/40ZR18; 8x18 ET30, 8 1/2x18 ET38 / h= 265/35ZR18 XL; 9x18 ET39, 9 1/2x18 ET44 |
| 71 Reifen Felgen | v+h= 245/40R18 93H M+S; 8x18 ET30, 8 1/2x18 ET38 |

Bemerkungen

| | |
|----------------|---|
| Bemerkungen Z1 | 36) ww. Optikpaket mit geändertem Frontspoiler, Seitenschwellern und Heckschürze |
| Bemerkungen Z2 | bei Gefahrenbremsung blinkende Bremslichter zulässig; Verfügung ASTRA vom 16. März 2006 |
| Bemerkungen Z3 | AFS-Beleuchtungssystem zulässig; Verfügung ASTRA vom 22. März 2006 |
| Bemerkungen Z5 | 42) ww. Niveauregulierung |
| Bemerkungen Z7 | 56) a.W. Anhängervorrichtung; Typ Oris E365, Konformitätszeichen: e1 00-1163 |
| Bemerkungen Z9 | 68) Generell nur AMG Leichtmetall-Räder |

Verbrauch & Energieeffizienz

| | |
|------------|---------------|
| TG-Code | 1MD465 |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | E 63 AMG |
| Länge_von | 4818 |
| Länge_bis | 4883 |
| Breite_von | 1822 |
| Breite_bis | 1830 |
| Höhe_von | 1462 |
| Höhe_bis | 1504 |
| Treibstoff | B |
| Getriebe | a7 |
| iAchse | '2.82 |



| | |
|------------------------|------|
| Energieeffizienzklasse | G |
| ET_Verbrauch | 14.3 |
| ET_CO2 | 341 |
| ZT_Verbrauch | 0 |
| ZT_CO2 | 0 |
| EL_Verbrauch | 0 |
| EL_Reichweite_von | 0 |
| EL_Reichweite_bis | 0 |
| ET_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ET_CO2_WLTP | 0 |
| ZT_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ZT_CO2_WLTP | 0 |
| EL_Verbrauch_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0 |

Abgas, Emissionen & Geräusch

| | |
|----------------------|--------------------|
| TG-Code | 1MD465 |
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Typ | E 63 AMG |
| Leergewicht_von | 1840 |
| Leergewicht_bis | 0 |
| Garantiegewicht_von | 2365 |
| Garantiegewicht_bis | 0 |
| Gesamtzuggewicht_von | 0 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0 |
| Getriebe | a7 |
| iAchse | '2.82 |
| Vmax_von | 250 |
| Vmax_bis | 0 |
| Motormarke | MERCEDES-BENZ |
| Motortyp | 156983 |
| Bauart | 4-Takt / 8 / V-Inj |



| | |
|----------------------|------|
| Treibstoff | B |
| Hubraum | 6209 |
| Leistung | 378 |
| Leistung_bei_n_min | 6800 |
| Drehmoment | 635 |
| Drehmoment_bei_n_min | 5200 |
| Abgasreinigung | K |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | H |
| AbgasCode | AAEA |
| Emissionscode | B04 |
| ET-CO | 120 |
| ET-THC | 30 |
| ET-NMHC | 0 |
| ET-NOx | 40 |
| ET-THC+NOx | 0 |
| ET-PM | 0 |
| ET-PA | 0 |
| ET-PA-Exp | 0 |
| ET-T_IV-THC | 1240 |
| ET-T_VI-CO | 1.64 |
| ET-T_VI-THC | 1.72 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0 |
| ZT-THC | 0 |
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 0 |
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0 |
| ZT-PA | 0 |



| | |
|-------------------------|----------|
| ZT-PA-Exp | 0 |
| ZT-T_VI-CO | 0 |
| ZT-T_VI-THC | 0 |
| TC_NO2 | 0 |
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 20060420 |
| GeräuschCode | GABA |
| Fahrgeräusch | 74 |
| Standgeräusch | 88 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 3500 |