



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MD468
Typengenehmigung erteilt	20060420
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20070618
Erweiterung TG Positionen	'05/09/30/31/40/48/68/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	E 220 CDI T
05 Typ; Variante/Version	211K; U20MK0/K?AAA5??, -/S?AAA5?? - DPF
06 Vorziffer	WDB211208.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2001/116*0213
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schrauben- oder Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	2,82
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	2,82
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	218
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	218
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, elektr.-hydr. Einzel-
20 Betriebsbremse Z2	radansteuerung, Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	mech.-hydraulisch, Scheiben auf VR
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	646821
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2149
28 Leistung kW	125
28 Leistung n	3800
29 Md. max Nm	400
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/ww. KT1199, KT1221; 1/ww. PF0018, PF0021
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen



34 Motorkennzeichen	646821
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer links am Block, oberhalb des Motorträgers
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt.
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1 / 5
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4850
40 Länge bis	4909
41 Breite von	1822
41 Breite bis	1830
42 Höhe von	1498
42 Höhe bis	1513
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1165
43 Überhang hinten bis	1190
44 Abstand Achse 1-2 von	2854
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1559
47 Spur Achse 1 bis	1583
48 Spur Achse 2 von	1548
48 Spur Achse 2 bis	1576
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1785
52 Leergewicht bis	1810
53 Garantiegewicht von	2360
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1025
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1335
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1900
57 gebremst autom	2100
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	84
67 Stützlast autom	84
69 Reifen Felgen	225/55R16 95W; 7 1/2x16 ET42, 8x16 ET36
70 Reifen Felgen	245/45R17 95W; 8x17 ET38, 8 1/2x17 ET38
71 Reifen Felgen	245/40R18 XL 97W; 8x18 ET30, 8 1/2x18 ET38 nur LM-Räder
Bemerkungen Z1	31) Variante 1 / Variante 2
Bemerkungen Z2	1/SN1526 / 1SN1527 und 1/SN1528
Bemerkungen Z4	36) ww. Optikpaket mit geändertem Frontspoiler, Seitenschwellern und Heckschürze
Bemerkungen Z5	bei Gefahrenbremsung blinkende Bremslichter zulässig; Verfügung ASTRA vom 16.03.2006
Bemerkungen Z6	AFS-Beleuchtungssystem zulässig; Verfügung ASTRA vom 22.03.2006



<b>Bemerkungen Z8</b>	37) ww. 3. Sitzreihe: 2 Notsitze gegen Fahrtrichtung, max. Belastung je 50 kg
<b>Bemerkungen Z10</b>	42) ww. Niveauregulierung
<b>Bemerkungen Z12</b>	56) a.W. Anhängervorrichtung; Typ Oris E364, Konformitätszeichen: e1 00-1243
<b>Bemerkungen Z14</b>	68) v= 245/40R18 93W; 8x18 ET30, 8 1/2x18 ET38 / h= 265/35R18 XL 97W; 9x18 ET39 v+h nur LM-Felgen
<b>Bemerkungen Z15</b>	v= 245/40ZR18; 8x18 ET30, 8 1/2x18 ET38 / h= 265/35ZR18 XL; 9x18 ET39 v+h nur LM-Felgen
<b>Bemerkungen Z21</b>	Eintrag Fz-Ausweis: nur bei Ausführung mit 3. Sitzreihe
<b>Bemerkungen Z22</b>	400 - 3. Sitzreihe: 2 Notsitze gegen Fahrtrichtung, max. Belastung je 50 kg