



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MD473
Typengenehmigung erteilt	20060420
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20070622
Erweiterung TG Positionen	'05/40/48/56/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	E 63 AMG T
05 Typ; Variante/Version	211K; U277K0/N?AAA500
06 Vorziffer	WDB211277.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2001/116*0213
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schrauben- oder Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	a7
18 iA 1	2,82
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, elektr.-hydr. Einzel-
20 Betriebsbremse Z2	radansteuerung, Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	mech.-hydraulisch, Scheiben auf VR
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	156983
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	6209
28 Leistung kW	378
28 Leistung n	6800
29 Md. max Nm	635
29 Md. max n	5200
30 Abgasreinigung	2/KTA032 und 2/KTA033
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SMA023
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/SNA092 und 1/SNA091
34 Motorkennzeichen	156983



**34 Motorkennzeichen** vor Motornummer, rechts am Motorblock

**Anbringungsort**

**35 Geräuschkämpfung Z1** Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt.

**35 Geräuschkämpfung Z2** Absorptionskapsel unter Motor

**37 Anzahl Plätze Total von** 5

**37 Anzahl Plätze Total bis** 7

**37 Anzahl Plätze vorne von** 2

**37 Anzahl Plätze vorne bis** 0

**38 Anzahl Türen** '4+1 / 5

**39 Rückspiegel** links+rechts

**40 Länge von** 4850

**40 Länge bis** 4909

**41 Breite von** 1822

**41 Breite bis** 1830

**42 Höhe von** 1498

**42 Höhe bis** 1513

**43 Überhang vorne von** 0

**43 Überhang vorne bis** 0

**43 Überhang hinten von** 1165

**43 Überhang hinten bis** 1190

**44 Abstand Achse 1-2 von** 2854

**44 Abstand Achse 1-2 bis** 0

**45 Abstand Achse 2-3 von** 0

**45 Abstand Achse 2-3 bis** 0

**46 Abstand Achse 3-4 von** 0

**46 Abstand Achse 3-4 bis** 0



47 Spur Achse 1 von	1559
47 Spur Achse 1 bis	1583
48 Spur Achse 2 von	1548
48 Spur Achse 2 bis	1576
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1955
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2460
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1110
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1350
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 245/40R18 93Y; 8x18 ET30, 8 1/2x18 ET38 / h= 265/35R18 XL 97Y; 9x18 ET39 nur AMG LM-Räder
70 Reifen Felgen	v= 245/40ZR18; 8x18 ET30, 8 1/2x18 ET38 / h= 265/35ZR18 XL; 9x18 ET39 nur AMG LM-Räder
71 Reifen Felgen	v+h= 245/40R18 93H M+S; 8x18 ET30, 8 1/2x18 ET38 nur AMG LM-Räder
Bemerkungen Z1	36) ww. Optikpaket mit geändertem Frontspoiler, Seitenschwellern und Heckschürze
Bemerkungen Z2	bei Gefahrenbremsung blinkende Bremslichter zulässig; Verfügung ASTRA vom 16.03.2006
Bemerkungen Z3	AFS-Beleuchtungssystem zulässig; Verfügung ASTRA vom 22.03.2006
Bemerkungen Z5	37) ww. 3. Sitzreihe: 2 Notsitze gegen Fahrtrichtung, max. Belastung je 50 kg
Bemerkungen Z7	42) ww. Niveauregulierung



<b>Bemerkungen Z9</b>	72) Geräusch: Nulllastabregelung bei 3500/min
<b>Bemerkungen Z13</b>	09) in Abweichung zur Gesamtgenehmigung auf Sonderwunsch lieferbar;
<b>Bemerkungen Z14</b>	- geänderte elektronische Begrenzung der serienmässigen Höchstgeschwindigkeit, Vmax.= 300 km/h
<b>Bemerkungen Z15</b>	- Reifen: Speed-Index "ZR" ausser M+S-Reifen
<b>Bemerkungen Z21</b>	Eintrag Fz-Ausweis: nur wenn zutreffend
<b>Bemerkungen Z22</b>	400 - 3. Sitzreihe: 2 Notsitze gegen Fahrtrichtung, max. Belastung je 50 kg
<b>Bemerkungen Z23</b>	400 - Vmax. 300 km/h (werkseitige elektronische Vmax-Begrenzung geändert)