



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MD480
Typengenehmigung erteilt	20060508
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	20100622
Erweiterung TG Positionen	'72
01 EFKO-Code	10
01 Fahrzeugart	LEICHTER MOTORWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	E 220 CDI
05 Typ; Variante/Version	211F; U60MK0/S?AAA200, -/S?ABA200
06 Vorziffer	WDB211608.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2006/96*0221
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schrauben- oder Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	a5
18 iA 1	2,82
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	180
19 Fahrzeug Vmax autom bis	194
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, elektr.-hydr. Einzel-
20 Betriebsbremse Z2	radansteuerung, Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	mech.-hydraulisch, Scheiben auf VR
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	646821
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2149
28 Leistung kW	125.0
28 Leistung n	3800
29 Md. max Nm	400.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/ww. KT1199, KT1221; 1/ww. PF0018, PF0021
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SN1526
34 Motorkennzeichen	646821
34 Motorkennzeichen Anbringungsart	vor Motornummer, links am Motorblock, oberhalb des Motorträgers
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt



35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	0
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	5984
41 Breite von	0
41 Breite bis	1842
42 Höhe von	1446
42 Höhe bis	1560
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	1165
44 Abstand Achse 1-2 von	3600
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1552
47 Spur Achse 1 bis	1564
48 Spur Achse 2 von	1546
48 Spur Achse 2 bis	1558



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2720
53 Garantiegewicht bis	2830
54 Achsgarantie v von	1290
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1430
54 Achsgarantie h bis	1540
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	a) 225/55R16 99H; 7 1/2x16 ET42, 8x16 ET36 nur LM
70 Reifen Felgen	b) 225/55R16 99H; 7 1/2x16 ET41.5 nur LM
Bemerkungen Z1	40) max. zul. Länge bis e1*2001/116*0221*06= 5796mm; ab -*07= 5984mm
Bemerkungen Z3	52) min. Leergewicht= 2050kg
Bemerkungen Z5	53/54) a)= S?AAA200= 2720kg; h= 1430kg
Bemerkungen Z6	b)= S?ABA200= 2830kg; 1540kg
Bemerkungen Z8	07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren