



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

MERCEDES-BENZ CL 600

Typengenehmigungs-Nr.: 1MD502

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1MD502
Typengenehmigung erteilt	20060628
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20061107
Erweiterung TG Positionen	'05/09/40/42/43/47/48/68/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	4043

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	CL 600
05 Typ; Variante/Version	216; Q37LK0/S?AA?400
06 Vorziffer	WDD216376.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2001/116*0372
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf dem Querträger unterhalb Fondsitz, unter Abdeckung

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	275953
26 Bauart	4-Takt / 12 / V-T-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	5514



28 Leistung kW	380
28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	830
29 Md. max n	1900
30 Abgasreinigung	2/KT0249
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/SN0581
34 Motorkennzeichen	275953
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts hinten am Motorblock
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern und Hydraulikelement ABC
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	a5
18 iA 1	2,65
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	5065
40 Länge bis	5084
41 Breite von	1871
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1418
42 Höhe bis	1428
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1193
43 Überhang hinten bis	1200
44 Abstand Achse 1-2 von	2955
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1515
47 Spur Achse 1 bis	1601
48 Spur Achse 2 von	1521
48 Spur Achse 2 bis	1607
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
---------------------	---

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	2185
--------------------	------

52 Leergewicht bis	0
--------------------	---

53 Garantiegewicht von	2620
------------------------	------

53 Garantiegewicht bis	0
------------------------	---

54 Achsgarantie v von	1230
-----------------------	------

54 Achsgarantie v bis	1285
-----------------------	------

54 Achsgarantie h von	1335
-----------------------	------

54 Achsgarantie h bis	1390
-----------------------	------

55 Dachlast	0
-------------	---

57 gebremst mech	0
------------------	---

57 gebremst autom	0
-------------------	---

58 ungebremst mech	0
--------------------	---

58 ungebremst autom	0
---------------------	---

59 mit Auflaufbremse mech	0
---------------------------	---

59 mit Auflaufbremse autom	0
----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger mech	0
-----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger autom	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
-------------------------------	---

62 Drehschemellenkung mech	0
----------------------------	---

62 Drehschemellenkung autom	0
-----------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS mech	0
------------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS autom	0
-------------------------------	---

64 Sattelanhänger mech	0
------------------------	---

64 Sattelanhänger autom	0
-------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS mech	0
----------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS autom	0
-----------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht mech	0
--------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht autom	0
---------------------------	---

67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
------------------------------------	---



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 0

67 Stützlast autom 0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen v= 255/45R18 99Y; 8 1/2x18 ET43 / h= 275/45R18 103Y; 9 1/2x18 ET43

70 Reifen Felgen v= 255/40R19 96Y, 255/40ZR19 XL; 8 1/2x19 ET43 / h= 275/40R19 101Y, 275/40ZR19 XL; 9 1/2x19 ET43

71 Reifen Felgen v= 255/35ZR20 XL; 8 1/2x20 ET43 / h= 275/35ZR20 XL; 9 1/2x20 ET43

Bemerkungen

Bemerkungen Z1 36) a.W. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschwellern und Heckschürze

Bemerkungen Z2 bei Gefahrenbremsung blinkende Bremslichter zulässig; Verfügung ASTRA vom 13. Juni 2006

Bemerkungen Z3 AFS-Beleuchtungssystem zulässig; Verfügung ASTRA vom 13. Juni 2006

Bemerkungen Z5 42) mit Niveauregulierung

Bemerkungen Z7 68) 255/45R18 99V M+S; 8 1/2x18 ET43

Bemerkungen Z8 255/40R19 96V M+S; 8 1/2x19 ET43

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code 1MD502

Marke MERCEDES-BENZ

Typ CL 600

Länge_von 5065

Länge_bis 5084

Breite_von 1871

Breite_bis 0

Höhe_von 1418

Höhe_bis 1428

Treibstoff B

Getriebe a5

iAchse '2.65

Energieeffizienzklasse G



ET_Verbrauch	14.3
ET_CO2	340
ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	1MD502
Marke	MERCEDES-BENZ
Typ	CL 600
Leergewicht_von	2185
Leergewicht_bis	0
Garantiegewicht_von	2620
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	a5
iAchse	'2.65
Vmax_von	250
Vmax_bis	0
Motormarke	MERCEDES-BENZ
Motortyp	275953
Bauart	4-Takt / 12 / V-T-Inj
Treibstoff	B



Hubraum	5514
Leistung	380
Leistung_bei_n_min	5000
Drehmoment	830
Drehmoment_bei_n_min	1900
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	H
AbgasCode	AAEU
Emissionscode	B04
ET-CO	450
ET-THC	70
ET-NMHC	0
ET-NOx	30
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	1450
ET-T_VI-CO	2.81
ET-T_VI-THC	1.68
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0



ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20060628
GeräuschCode	GABA
Fahrgeräusch	72
Standgeräusch	91
Standgeräusch_bei_n/min	3750