



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1MD558  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20070704  |
| gültig für Importdatum bis | 20101231  |
| Erweiterung TG vom:        | 20080310  |
| Erweiterung TG Positionen  | '09/40/43/48/72   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                      |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | MERCEDES-BENZ   |
| 04 Typ                     | C 200 CDI   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 204; H00LL0/?ZAAA5??, -/TZAAA5??                        |
| 06 Vorziffer               | WDD204007.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2001/116*0431                                 |
| 10 EFKO-Code               | 4043  |
| 10 Hersteller              | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART                           |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule                                      |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                           |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                                  |
| 17 Achsantrieb             | H   |



|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m6                                 |
| 18 iA 1                    | 2,65                               |
| 18 Zuordnung 1             | a                                  |
| 18 Getriebe 2              | a5                                 |
| 18 iA 2                    | 2,65                               |
| 18 Zuordnung 2             | b                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 215                                |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 213                                |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS             |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse          |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, auf HR            |
| 25 Motor Marke             | MERCEDES-BENZ                      |
| 25 Motor Typ               | 646811                             |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI            |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                  |
| 27 Hubraum                 | 2148                               |
| 28 Leistung kW             | 100.0                              |
| 28 Leistung n              | 3800                               |
| 29 Md. max Nm              | 270.0                              |
| 29 Md. max n               | 1600                               |
| 30 Abgasreinigung          | siehe Bemerkungen                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                 |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/SN1539                           |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 34 Motorkennzeichen                   | 646811  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer links am Block, oberhalb des Motorträgers |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt                 |
| 35 Geräuschkämpfung Z2                | Absorptionskapsel unter Motor                             |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0   |
| 38 Anzahl Türen                       | 4   |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts  |
| 40 Länge von                          | 4581  |
| 40 Länge bis                          | 4721  |
| 41 Breite von                         | 1770  |
| 41 Breite bis                         | 1782  |
| 42 Höhe von                           | 1429  |
| 42 Höhe bis                           | 1447  |
| 43 Überhang vorne von                 | 0   |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0   |
| 43 Überhang hinten von                | 1056  |
| 43 Überhang hinten bis                | 1101  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2760  |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von              | 0   |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis     | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von          | 1521 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1549 |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1514 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1555 |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 1560 |
| 52 Leergewicht bis           | 1575 |
| 53 Garantiegewicht von       | 2045 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 2060 |
| 54 Achsgarantie v von        | 985  |
| 54 Achsgarantie v bis        | 995  |
| 54 Achsgarantie h von        | 1090 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 1095 |
| 55 Dachlast                  | 100  |
| 57 gebremst mech             | 1800 |
| 57 gebremst autom            | 1800 |
| 58 ungebremst mech           | 750  |
| 58 ungebremst autom          | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 75  |
| 67 Stützlast autom                  | 75  |
| 69 Reifen Felgen                    | v+h= 195/60R16 89V; 6x16 ET39 / 205/55R16 91V; 7x16 ET43        |
| 70 Reifen Felgen                    | v+h= 225/50R16 92V; 7.5x16 ET53                                 |
| 71 Reifen Felgen                    | v+h= 225/45R17 91W; 7.5x17 ET47 / h= 245/40R17 91W; 8.5x17 ET58 |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten                    |
| Bemerkungen Z3                      | 18/72) a / b  |
| Bemerkungen Z4                      | 52) 1560 / 1575   |
| Bemerkungen Z5                      | 53) 2045 / 2060   |
| Bemerkungen Z6                      | 54) v= 985 h= 1090 / v= 995 h= 1095                             |
| Bemerkungen Z8                      | Variante 1 / Variante 2   |
| Bemerkungen Z9                      | 30) 1/ww. KT1200, KT1201 / 1/ww. KT1183, KT1166 und 1/KT1208    |



|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Bemerkungen Z11</b> | 36) ww. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschwellern und Heckschürze |
| <b>Bemerkungen Z12</b> | bei Gefahrenbremsung blinkende Bremslichter zulässig; Verfügung ASTRA vom 11. Januar 2007      |
| <b>Bemerkungen Z13</b> | AFS-Beleuchtungssystem zulässig; Verfügung ASTRA vom 11. Januar 2007                           |
| <b>Bemerkungen Z15</b> | 42) ww. Tieferlegung des Fahrwerkes  |
| <b>Bemerkungen Z17</b> | 56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ: Westfalia-313208, Konformitätszeichen: e13 00-2152          |
| <b>Bemerkungen Z19</b> | 68) v+h= 225/40R18 XL 92Y; 7.5x18 ET47, 8x18 ET50 / h= 245/35R18 XL 92Y; 8.5x18 ET58           |
| <b>Bemerkungen Z20</b> | v+h= 225/40R18 XL 92Y; 7.5x18 ET47, 8x18 ET50 / h= 255/35R18 XL 94Y; 8.5x18 ET54               |
| <b>Bemerkungen Z21</b> | v+h= 225/40R18 XL 92H M+S; 8x18 ET50   |