



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MD568	
Typengenehmigung erteilt	20070809	
gültig für Importdatum bis	20101231	
Erweiterung TG vom:	0	
01 EFKO-Code	1	
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)	
02 Fahrzeugsart Code	0	
03 Fahrzeugklasse	M1	
04 Marke	MERCEDES-BENZ	
04 Typ	C 320 CDI 4m	
05 Typ; Variante/Version	204; H020K1/NZAAA5??	DPF
06 Vorziffer	WDD204089.....	
07 Karosserieform Code	163	
07 Karosserieform	Limousine	
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2001/116*0431	
10 EFKO-Code	4043	
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART	
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule	
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz	
14 Achsen/Räder	'2/4	
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer	
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe	
17 Achsantrieb	A	
18 Getriebe 1	a7	



18 iA 1	2,47
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	642961
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2987
28 Leistung kW	165.0
28 Leistung n	3800
29 Md. max Nm	510.0
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/KT1206 und 1/KT1214; 1/PF0020
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SN1540 und 1/SN1541
34 Motorkennzeichen	642961
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts hinten am Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt



35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4581
40 Länge bis	4586
41 Breite von	1770
41 Breite bis	1782
42 Höhe von	1429
42 Höhe bis	1447
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1056
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2760
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1521
47 Spur Achse 1 bis	1549
48 Spur Achse 2 von	1514



48 Spur Achse 2 bis	1552
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1760
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2245
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1105
54 Achsgarantie v bis	1135
54 Achsgarantie h von	1110
54 Achsgarantie h bis	1140
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1800
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	v+h= 225/45R17 91W; 7 1/2x17 ET47 / h= 245/40R17 91W; 8 1/2x17 ET58
70 Reifen Felgen	v+h= 225/40R18 XL 92Y; 7 1/2x18 ET47, 8x18 ET50 / h= 245/35R18 XL 92Y; 8 1/2x18 ET58
71 Reifen Felgen	v+h= 225/40R18 XL 92Y; 7 1/2x18 ET47, 8x18 ET50 / h= 255/35R18 XL 94Y; 8 1/2x18 ET54
Bemerkungen Z1	07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten
Bemerkungen Z3	36) ww. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschwellern und Heckschürze
Bemerkungen Z4	bei Gefahrenbremsung blinkende Bremslichter zulässig; Verfügung ASTRA vom 11. Januar 2007
Bemerkungen Z5	AFS-Beleuchtungssystem zulässig; Verfügung ASTRA vom 11. Januar 2007
Bemerkungen Z7	42) ww. Tieferlegung des Fahrwerkes
Bemerkungen Z9	56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ: Westfalia-313208, Konformitätszeichen: e13 00-2152



Bemerkungen Z11

68) v+h= 225/40R18 XL 92H M+S; 8x18 ET50
