



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1MD580  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20070912  |
| gültig für Importdatum bis | 20101231  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                      |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | MERCEDES-BENZ   |
| 04 Typ                     | C 350 T   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 204K; H256K0/NZAAA5??                                   |
| 06 Vorziffer               | WDD204256.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 161   |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2001/116*0457                                 |
| 10 EFKO-Code               | 4043  |
| 10 Hersteller              | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART                           |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule                                      |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                           |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                                  |
| 17 Achsantrieb             | H   |
| 18 Getriebe 1              | a7  |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 iA 1                    | 2,82  |
| 18 Zuordnung 1             | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 250   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H          |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS                      |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                   |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, auf HR                     |
| 25 Motor Marke             | MERCEDES-BENZ                               |
| 25 Motor Typ               | 272961                                      |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / V-Inj                          |
| 26 Bauart Treibstoff       | B   |
| 27 Hubraum                 | 3498  |
| 28 Leistung kW             | 200   |
| 28 Leistung n              | 6000  |
| 29 Md. max Nm              | 350   |
| 29 Md. max n               | 2400  |
| 30 Abgasreinigung          | 2/KT0270                                    |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 2/ww. SV0814, SV0822                        |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | MS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/SM0251                                    |
| 33 Schalldämpfer 3 Art     | NS  |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez     | 1/ww. SN0603, -0609 und 1/ww. SN0604, -0610 |



|                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
| 34 Motorkennzeichen        | 272961                                    |  |
| 34 Motorkennzeichen        |   | vor Motornummer, rechts hinten am Motorblock |
| Anbringungsort             |   |  |
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |  |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5   |  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0   |  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0   |  |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1                                      |  |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                              |  |
| 40 Länge von               | 4596                                      |  |
| 40 Länge bis               | 4706                                      |  |
| 41 Breite von              | 1770                                      |  |
| 41 Breite bis              | 1795                                      |  |
| 42 Höhe von                | 1437                                      |  |
| 42 Höhe bis                | 1474                                      |  |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |  |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |  |
| 43 Überhang hinten von     | 1071                                      |  |
| 43 Überhang hinten bis     | 1086                                      |  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2760                                      |  |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0   |  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0   |  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0   |  |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0   |  |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von          | 1553 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1573 |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1517 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1547 |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 1655 |
| 52 Leergewicht bis           | 0    |
| 53 Garantiegewicht von       | 2185 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie v von        | 1030 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie h von        | 1195 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0    |
| 55 Dachlast                  | 100  |
| 57 gebremst mech             | 0    |
| 57 gebremst autom            | 1800 |
| 58 ungebremst mech           | 0    |
| 58 ungebremst autom          | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 75   |
| 69 Reifen Felgen                    | v+h= 225/45R17 91Y; 7.5x17 ET47 / h= 245/40R17 91Y; 8.5x17 ET58                                |
| 70 Reifen Felgen                    | v+h= 225/40R18 XL 92Y; 7.5x18 ET47, 8x18 ET50 / h= 245/35R18 XL 92Y; 8.5x18 ET58               |
| 71 Reifen Felgen                    | v+h= 225/40R18 XL 92Y; 7.5x18 ET47, 8x18 ET50 / h= 255/35R18 XL 94Y; 8.5x18 ET54               |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten   |
| Bemerkungen Z3                      | 36) ww. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschwellern und Heckschürze |
| Bemerkungen Z4                      | bei Gefahrenbremsung blinkende Bremslichter zulässig; Verfügung ASTRA vom 11. Januar 2007      |
| Bemerkungen Z5                      | AFS-Beleuchtungssystem zulässig; Verfügung ASTRA vom 11. Januar 2007                           |



**Bemerkungen Z7**

42) ww. Tieferlegung des Fahrwerks oder mit Niveauregulierung

---

**Bemerkungen Z9**

56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ: Westfalia-313247, Konformitätszeichen:  
e13 00-2153

---