



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MD583
Typengenehmigung erteilt	20071108
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20090602
Erweiterung TG Positionen	'09/52/53/55
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	Viano 3.5
05 Typ; Variante/Version	639
06 Vorziffer	WDF639.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*70/156-2001/116*0048
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts oder links an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	vorn, oben an Stirnwandmitte
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; h= ww. Luftfederung
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	a5
18 iA 1	3,73
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	190
19 Fahrzeug Vmax autom bis	210
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydraulisch
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-X, Scheiben/Scheiben
20 Betriebsbremse Z3	ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	M272 E35 (MC9+MF7)
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	3498
28 Leistung kW	190
28 Leistung n	5900
29 Md. max Nm	350
29 Md. max n	2500
30 Abgasreinigung	2/KT6036
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/SV6001
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/SH6002



33 Schalldämpfer 3 Art	NS	
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/SN6000	
34 Motorkennzeichen	272.978	
34 Motorkennzeichen		rechts, hinten am Motorblock
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	2	
37 Anzahl Plätze Total bis	8	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	3	
38 Anzahl Türen	'2-4+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4750	
40 Länge bis	5225	
41 Breite von	1906	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1903	
42 Höhe bis	2040	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	765	
43 Überhang hinten bis	1010	
44 Abstand Achse 1-2 von	3200	
44 Abstand Achse 1-2 bis	3430	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1630
47 Spur Achse 1 bis	1642
48 Spur Achse 2 von	1630
48 Spur Achse 2 bis	1642
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1790
52 Leergewicht bis	2550
53 Garantiegewicht von	2770
53 Garantiegewicht bis	3050
54 Achsgarantie v von	1300
54 Achsgarantie v bis	1550
54 Achsgarantie h von	1300
54 Achsgarantie h bis	1550
55 Dachlast	150
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/55R17 Reinf. 101V; 7x17 ET56 nur LM
70 Reifen Felgen	205/65R16C M+S; 6.5x16 ET60 nur LM
71 Reifen Felgen	245/45R18 Reinf. 100W; 7.5x18 ET56 nur LM
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	53) 2770 kg / 2940-3050 kg
Bemerkungen Z3	57) 2000-2500 kg / 2000-2500 kg
Bemerkungen Z4	66) 4770-5100 kg / 4940-5300 kg
Bemerkungen Z5	67) 100- 150 kg / 100- 150 kg