



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MD587
Typengenehmigung erteilt	20071128
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20080703
Erweiterung TG Positionen	'06/09
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	E 350 CGI T
05 Typ; Variante/Version	211K; U257K0/NZ??A5??
06 Vorziffer	WDB211257..... / WDBUH57X.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2001/116*0213
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schrauben-/ oder Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydraulische Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	a7
18 iA 1	3,07
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, elektr.-hydr. Einzel-
20 Betriebsbremse Z2	radansteuerung, Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	mech.-hydraulisch, Scheiben auf VR
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	272985
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	3498
28 Leistung kW	215.0
28 Leistung n	6400
29 Md. max Nm	365.0
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	2/ww. KT0258, -0285 und 2/ww. KT0259, -0286
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SM0230
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	272985



34 Motorkennzeichen vor Motornummer hinten, rechts oben an Motorblock

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt.

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1 / 5

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4850

40 Länge bis 4909

41 Breite von 1822

41 Breite bis 1830

42 Höhe von 1498

42 Höhe bis 1513

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1165

43 Überhang hinten bis 1190

44 Abstand Achse 1-2 von 2854

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1559



47 Spur Achse 1 bis	1583
48 Spur Achse 2 von	1548
48 Spur Achse 2 bis	1576
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1840
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2415
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1035
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1380
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2100
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	84
69 Reifen Felgen	225/55R16 95Y; 7.5x16 ET42, 8x16 ET36
70 Reifen Felgen	245/45R17 95Y; 8x17 ET38, 8.5x17 ET38
71 Reifen Felgen	245/40R18XL 97Y; 8x18 ET30, 8.5x18 ET38; v+h nur LM-Räder
Bemerkungen Z1	32) 1/ww. SN0551, -0588, -0590 und 1/ww. SN0552, -0589, -0591
Bemerkungen Z3	36) ww. mit Optipaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze
Bemerkungen Z4	bei Gefahrenbremsung blinkende Bremslichter zulässig; Verfügung ASTRA vom 16.03.2006
Bemerkungen Z5	AFS-Beleuchtungssystem zulässig; Verfügung ASTRA vom 22.03.2006
Bemerkungen Z7	37) ww. 3.Sitzreihe: 2 Sitzplätze (Klappsitzbank), gegen Fahrtrichtung
Bemerkungen Z9	42) ww. mit Niveauregulierung
Bemerkungen Z11	56) ww. Anhängervorrichtung: Typ ORIS E365; Genehmigungszeichen øe1!00-1243



Bemerkungen Z13	68) v= 245/40R18 93Y; 8x18 ET30, 8.5x18 ET38 nur LM / h= 265/35R18 XL 97Y; 9x18 ET39 nur LM
Bemerkungen Z14	245/40ZR18 93Y; 8x18 ET30, 8.5x18 ET38 nur LM / 265/35ZR18 XL 97Y; 9x18 ET39 nur LM
Bemerkungen Z22	Eintrag-Fz-Ausweis: sofern vorhanden
Bemerkungen Z23	400 - 3.Sitzreihe, 2 Sitzplätze gegen Fahrtrichtung