



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1MD635  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20080314  |
| gültig für Importdatum bis | 20101231  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                      |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | MERCEDES-BENZ   |
| 04 Typ                     | CLK 320 CDI   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 209; T320L0/KZAAA40?, -/NZAAA40?                        |
| 06 Vorziffer               | WDB209320.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-98/14*0184                                    |
| 10 EFKO-Code               | 4043  |
| 10 Hersteller              | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART                           |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule                                      |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                           |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                                  |
| 17 Achsantrieb             | H   |
| 18 Getriebe 1              | m6  |



|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| 18 iA 1                    | 2,47                               |
| 18 Zuordnung 1             | a                                  |
| 18 Getriebe 2              | a7                                 |
| 18 iA 2                    | 2,47                               |
| 18 Zuordnung 2             | b                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 246                                |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 250                                |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS             |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse          |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln auf HR             |
| 25 Motor Marke             | MERCEDES-BENZ                      |
| 25 Motor Typ               | 642910                             |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / V-T-DI                |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                  |
| 27 Hubraum                 | 2987                               |
| 28 Leistung kW             | 165                                |
| 28 Leistung n              | 3800                               |
| 29 Md. max Nm              | 510                                |
| 29 Md. max n               | 1600                               |
| 30 Abgasreinigung          | siehe Bemerkungen                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                 |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/SN1531                           |
| 34 Motorkennzeichen        | 642910                             |



34 Motorkennzeichen

vor Motornummer, rechts hinten am Motorblock

Anbringungsort

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Absorptionskapsel unter Motor             |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0   |
| 38 Anzahl Türen            | '2  |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                              |
| 40 Länge von               | 4638                                      |
| 40 Länge bis               | 4650                                      |
| 41 Breite von              | 1725                                      |
| 41 Breite bis              | 1745                                      |
| 42 Höhe von                | 1430                                      |
| 42 Höhe bis                | 1446                                      |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 1083                                      |
| 43 Überhang hinten bis     | 1090                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2715                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0   |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von          | 1493 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1505 |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1464 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1478 |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 1660 |
| 52 Leergewicht bis           | 1680 |
| 53 Garantiegewicht von       | 2115 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie v von        | 1100 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie h von        | 1075 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0    |
| 55 Dachlast                  | 100  |
| 57 gebremst mech             | 1500 |
| 57 gebremst autom            | 1500 |
| 58 ungebremst mech           | 750  |
| 58 ungebremst autom          | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 75   |
| 67 Stützlast autom                  | 75   |
| 69 Reifen Felgen                    | v+h= 225/45R17 91Y, 7.5x17 ET36/37; h= 245/40R17 91Y, 8.5x17 ET30                              |
| 70 Reifen Felgen                    | v+h= 225/40R18XL 92Y, 7.5x18 ET36/37; h= 255/35R18XL 94Y, 8.5x18 ET30                          |
| Bemerkungen Z1                      | 09) DB gültig ab e1*70/156-98/14*0184*14   |
| Bemerkungen Z3                      | Variante 1 / Variante 2  |
| Bemerkungen Z4                      | 30) 1/KT1170 und 1/KT1171 / 1/KT1186 und 1/KT1172  |
| Bemerkungen Z6                      | 36) ww. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschwellern und Heckschürze |
| Bemerkungen Z8                      | 42) ww. Tieferlegung des Fahrwerkes  |
| Bemerkungen Z10                     | 56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ: Oris E373, Konformitätszeichen: e1 00-1122                  |