



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1MD660  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20080604  |
| gültig für Importdatum bis | 20101231  |
| Erweiterung TG vom:        | 20081212  |
| Erweiterung TG Positionen  | '09/56  |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                    |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | MERCEDES-BENZ   |
| 04 Typ                     | GL 320 CDI  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 164G; B720K1/NZAAA??? - DPF                           |
| 06 Vorziffer               | WDC164822.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine   |
| 08 Geländefahrzeug         | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)                       |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2007/37*0340                                |
| 10 EFKO-Code               | 4043  |
| 10 Hersteller              | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART                         |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule                                    |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Innenraum, hinten rechts auf Querträger unter Sitz |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Luftfederung; Stossdämpfer                            |
| 16 Lenkung                 | mechanisch, hydr. Lenkhilfe                           |



|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| 17 Achsantrieb             | A                                |
| 18 Getriebe 1              | a7                               |
| 18 iA 1                    | 3,45                             |
| 18 Zuordnung 1             | a                                |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                                |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 210                              |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS           |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse        |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, auf HR          |
| 25 Motor Marke             | MERCEDES-BENZ                    |
| 25 Motor Typ               | 642940                           |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / V-T-DI              |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                |
| 27 Hubraum                 | 2987                             |
| 28 Leistung kW             | 165.0                            |
| 28 Leistung n              | 3800                             |
| 29 Md. max Nm              | 510.0                            |
| 29 Md. max n               | 1600                             |
| 30 Abgasreinigung          | siehe Bemerkungen                |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                               |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | siehe Bemerkungen                |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | HS                               |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 2/ww. SN0576, SN1543             |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 34 Motorkennzeichen                   | 642940                                       |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer, rechts hinten am Motorblock |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt    |
| 35 Geräuschkämpfung Z2                | Absorptionskapsel unter Motor                |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 7  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0  |
| 38 Anzahl Türen                       | '4+1   |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts                                 |
| 40 Länge von                          | 5096   |
| 40 Länge bis                          | 0  |
| 41 Breite von                         | 1920   |
| 41 Breite bis                         | 0  |
| 42 Höhe von                           | 1799   |
| 42 Höhe bis                           | 1950   |
| 43 Überhang vorne von                 | 0  |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0  |
| 43 Überhang hinten von                | 1143   |
| 43 Überhang hinten bis                | 0  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 3075   |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von              | 0  |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis     | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von          | 1645 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1683 |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1648 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1686 |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 2450 |
| 52 Leergewicht bis           | 2505 |
| 53 Garantiegewicht von       | 3150 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 3250 |
| 54 Achsgarantie v von        | 1350 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 1500 |
| 54 Achsgarantie h von        | 1650 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 1800 |
| 55 Dachlast                  | 90   |
| 57 gebremst mech             | 0    |
| 57 gebremst autom            | 3500 |
| 58 ungebremst mech           | 0    |
| 58 ungebremst autom          | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 140   |
| 69 Reifen Felgen                    | 265/60R18 110H; 8x18 ET53   |
| 70 Reifen Felgen                    | 275/55R19 111V; 8.5x19 ET56   |
| 71 Reifen Felgen                    | 275/50R20 109W; 8.5x20 ET56   |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e1*70/156-2001/116*0340*06   |
| Bemerkungen Z3                      | 30/31) Variante 1 / Variante 2 / Variante 3 / Variante 4  |
| Bemerkungen Z4                      | 30) 1/KT1177 und 1/KT1178; 1/PF0011 / 1/KT1178; 1/PF0011 / 1/KT1178; 1/PF0011 / 1KT1236; 1/PF0025 |
| Bemerkungen Z5                      | 31) - / 1/SV0827 / - / 1/SV0827   |
| Bemerkungen Z7                      | Variante 5  |



|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Bemerkungen Z8</b>  | 30) 1/KT1236; 1/PF0031   |
| <b>Bemerkungen Z9</b>  | 31) 1/SV0827   |
| <b>Bemerkungen Z11</b> | 56) Anhängervorrichtung: Typ ORIS E407; Genehmigungszeichen<br>øe1!00-1445 |
| <b>Bemerkungen Z12</b> | ww.Typ ORIS E426; Genehmigungszeichen øe1!00-1598                          |
| <b>Bemerkungen Z13</b> | ww.Typ ORIS E439; Genehmigungszeichen øe1!00-1678                          |
| <b>Bemerkungen Z14</b> | ww.Typ ORIS E440; Genehmigungszeichen øe1!00-1724                          |
| <b>Bemerkungen Z16</b> | 68) 265/55 R19 109H M+S; 8.5x19 ET56                                       |
| <b>Bemerkungen Z17</b> | 295/40 R21 XL 111V; 10x21 ET37   |