



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MD681
Typengenehmigung erteilt	20080730
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	CLS 63 AMG
05 Typ; Variante/Version	219; E377K0/NZAAA4?0
06 Vorziffer	WDD219377.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2001/116*0295
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	B-Säule rechts
12 Fahrgestellnummer	auf dem Bodenblech-Querträger unter dem rechten Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, ww.Luftfedern
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	a7



18 iA 1	2,82
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, elektr.-hydr. Einzelrad-
20 Betriebsbremse Z2	ansteuerung, Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	bei Radausfall an A1/A2; Hilfsbremsleistung
21 Hilfsbremse Z2	durch die restlichen Räder.
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	156983
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	6208
28 Leistung kW	378.0
28 Leistung n	6800
29 Md. max Nm	635.0
29 Md. max n	5200
30 Abgasreinigung	2/KTA032 und 2/KTA033
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. SMA024, SMA036
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww.SNA093, SNA118 und 1/ww.SNA094, SNA119
34 Motorkennzeichen	156983



34 Motorkennzeichen rechts am Motorblock

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt

37 Anzahl Plätze Total von 4

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4909

40 Länge bis 4921

41 Breite von 1870

41 Breite bis 1880

42 Höhe von 1412

42 Höhe bis 1430

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1165

43 Überhang hinten bis 1172

44 Abstand Achse 1-2 von 2854

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1593



47 Spur Achse 1 bis	1599
48 Spur Achse 2 von	1573
48 Spur Achse 2 bis	1603
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1905
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2370
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1120
54 Achsgarantie v bis	1165
54 Achsgarantie h von	1205
54 Achsgarantie h bis	1250
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 255/40ZR18 XL 99Y; 8.5x18 ET25 / h= 285/35ZR18 XL 101Y; 9.5x18 ET28 nur Sommerbereifung
70 Reifen Felgen	v= 255/35ZR19 XL 96Y; 8.5x19 ET25 / h= 285/30ZR19 XL 98Y; 9.5x19 ET28 nur Sommerbereifung
71 Reifen Felgen	v+h= 245/35R19 XL 93V M+S; 8.5x19 ET25 / ww.h= 275/35R19 XL 96V M+S; 9.5x19 ET28
Bemerkungen Z1	09) DB gültig ab e1*70/156-2001/116*0295*11
Bemerkungen Z3	36) ww. Optikpaket mit geändertem Frontspoiler, Seitenschwellern und Heckschürze
Bemerkungen Z5	42) ww. mit Niveauregulierung
Bemerkungen Z7	68) v+h= 245/40R18 XL 97V M+S; 8.5x18 ET25
Bemerkungen Z8	generell nur AMG-Leichtmetallfelgen zulässig
Bemerkungen Z10	72) Nulllastabregelung bei 4000/min



Typenscheinschweiz.ch