



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MD685
Typengenehmigung erteilt	20080903
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20081001
Erweiterung TG Positionen	'37
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	G55 AMG Komp
05 Typ; Variante/Version	463; C77PK1/VZAAA?00
06 Vorziffer	WDB463270.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-97/27*0064
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	links, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger hinter Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a5
18 iA 1	3,58
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	210
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	113993
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-Inj-K
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	5439
28 Leistung kW	373.0
28 Leistung n	6100
29 Md. max Nm	700.0
29 Md. max n	2750
30 Abgasreinigung	2/KTA032 und 2/KTA033
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/SNA070
34 Motorkennzeichen	113993
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts hinten am Motorblock



35 Geräuschkapsel Z1	Geräuschkapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4668
40 Länge bis	4811
41 Breite von	1774
41 Breite bis	1855
42 Höhe von	1927
42 Höhe bis	1977
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1035
43 Überhang hinten bis	1155
44 Abstand Achse 1-2 von	2850
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1475
47 Spur Achse 1 bis	1555
48 Spur Achse 2 von	1475



48 Spur Achse 2 bis	1555
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2580
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	3200
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1300
54 Achsgarantie v bis	1450
54 Achsgarantie h von	1750
54 Achsgarantie h bis	1900
55 Dachlast	200
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	140
69 Reifen Felgen	285/55R18 113V; 9.5x18 ET50 nur AMG Leichtmetallräder
70 Reifen Felgen	275/55R19 111V; 9.5x19 ET50 nur AMG Leichtmetallräder
71 Reifen Felgen	265/60R18 109H M+S; 7.5x18 ET43 nur MB Leichtmetallräder
Bemerkungen Z1	09) DB gültig ab e1*70/156-97/27*0064*26
Bemerkungen Z3	18) mit Geländeuntersetzung
Bemerkungen Z5	36) ww. Anbauteilen: Scheinwerfer-Schutzgitter, Blinker-Schutzgitter, Kotflügelverbreiterungen,
Bemerkungen Z6	beidseitig Trittbretter
Bemerkungen Z8	56) ww. Anhängervorrichtung: Typ ORIS D96/4; Genehmigungszeichen øe1!00-0138
Bemerkungen Z10	72) Nulllastabregelung 3000/min