



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1MD749  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20090216                                      |
| gültig für Importdatum bis | 20121231                                      |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                            |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | MERCEDES-BENZ                                 |
| 04 Typ                     | S 500   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 221; I?71M0/NZAA??0?                          |
| 06 Vorziffer               | WDD221.71.....                                |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine                                     |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2007/37*0335                        |
| 10 EFKO-Code               | 4043  |
| 10 Hersteller              | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART                 |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule                            |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum hinten, hinter Mittelarmlehne |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Luftfederung; ww. Hydr.-Elemente (ABC)        |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                        |
| 17 Achsantrieb             | H   |
| 18 Getriebe 1              | a7  |



|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| 18 iA 1                    | 2,65                               |
| 18 Zuordnung 1             | a                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 250                                |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS             |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse          |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, auf HR            |
| 25 Motor Marke             | MERCEDES-BENZ                      |
| 25 Motor Typ               | 273961                             |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 8 / V-Inj                 |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                  |
| 27 Hubraum                 | 5461                               |
| 28 Leistung kW             | 285.0                              |
| 28 Leistung n              | 6000                               |
| 29 Md. max Nm              | 530.0                              |
| 29 Md. max n               | 2800                               |
| 30 Abgasreinigung          | 2/KT0271                           |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                 |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 2/ww. SV0814, SV0817, SV0821       |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | MS                                 |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/ww. ohne/mit SM0243              |
| 33 Schalldämpfer 3 Art     | NS                                 |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez     | 2/SN0580                           |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 34 Motorkennzeichen                   | 273961                                       |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer, rechts hinten am Motorblock |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt    |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 4  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 5  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0  |
| 38 Anzahl Türen                       | '4   |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts                                 |
| 40 Länge von                          | 5080   |
| 40 Länge bis                          | 5243   |
| 41 Breite von                         | 1871   |
| 41 Breite bis                         | 0  |
| 42 Höhe von                           | 1485   |
| 42 Höhe bis                           | 1495   |
| 43 Überhang vorne von                 | 0  |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0  |
| 43 Überhang hinten von                | 1173   |
| 43 Überhang hinten bis                | 1197   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 3035   |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 3165   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von              | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis              | 0  |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von          | 1604 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1606 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 1940 |
| 52 Leergewicht bis           | 1985 |
| 53 Garantiegewicht von       | 2545 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 2565 |
| 54 Achsgarantie v von        | 1210 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 1290 |
| 54 Achsgarantie h von        | 1275 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 1335 |
| 55 Dachlast                  | 100  |
| 57 gebremst mech             | 0    |
| 57 gebremst autom            | 2100 |
| 58 ungebremst mech           | 0    |
| 58 ungebremst autom          | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 85  |
| 69 Reifen Felgen                    | v+h= 235/55R17 99W; 8x17 ET43   |
| 70 Reifen Felgen                    | v+h= 255/45R18 99Y; 8.5x18 ET43 / ww. h= 275/45R18 103Y; 9.5x18 ET43          |
| 71 Reifen Felgen                    | v+h= 255/40R19 XL 100Y; 8.5x19 ET43 / ww. h= 275/40R19 101Y; 9.5x19 ET43      |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e1*70/156-2001/116*0335*11                                   |
| Bemerkungen Z3                      | 42) mit Niveauregulierung   |
| Bemerkungen Z5                      | 56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ: ORIS E408, Konformitätszeichen: e1 00-1446 |
| Bemerkungen Z7                      | 68) v= 255/40ZR19 XL; 8.5x19 ET43 / h= 275/40ZR19 XL; 9.5x19 ET43             |
| Bemerkungen Z8                      | v= 255/35ZR20 XL; 8.5x20 ET43 / h= 275/35ZR20 XL; 9.5x20 ET43                 |
| Bemerkungen Z10                     | Zuordnung   |



**Bemerkungen Z11** 05) I071M0 / I171M0

---

**Bemerkungen Z12** 44) 3035 / 3165

---

**Bemerkungen Z13** 52) 1940 / 1985

---

**Bemerkungen Z14** 53) 2545 / 2565

---