



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MD823
Typengenehmigung erteilt	20090320
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	C220CDI T EC
05 Typ; Variante/Version	204K; H20MK0/KZAAA500, -/SZAAA500 DPF
06 Vorziffer	WDD204208.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0457
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	2,65
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	2,82
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	224
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	220
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	646811
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2148
28 Leistung kW	125.0
28 Leistung n	3800
29 Md. max Nm	400.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/ww. KT1199, KT1221 und 1/ww. PF0018, PF0021
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SN1539
34 Motorkennzeichen	646811



34 Motorkennzeichen vor Motornummer links am Block, oberhalb des Motorträgers

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt

35 Geräuschkämpfung Z2 Absorptionskapsel unter Motor

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4601

40 Länge bis 4706

41 Breite von 1770

41 Breite bis 1782

42 Höhe von 1437

42 Höhe bis 1474

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1071

43 Überhang hinten bis 1086

44 Abstand Achse 1-2 von 2760

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0



47 Spur Achse 1 von	1521
47 Spur Achse 1 bis	1541
48 Spur Achse 2 von	1517
48 Spur Achse 2 bis	1547
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1630
52 Leergewicht bis	1650
53 Garantiegewicht von	2160
53 Garantiegewicht bis	2180
54 Achsgarantie v von	1005
54 Achsgarantie v bis	1020
54 Achsgarantie h von	1195
54 Achsgarantie h bis	1200
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1800
57 gebremst autom	1800
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	205/55R16 91W; 7x16 ET43
70 Reifen Felgen	225/50R16 92W; 7.5x16 ET53
Bemerkungen Z1	07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten
Bemerkungen Z3	09) TG gültig ab e1*70/156-2001/116*0457*05
Bemerkungen Z5	36) ww. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschwellern und Heckschürze
Bemerkungen Z7	42) ww. Tieferlegung des Fahrwerkes oder mit Niveauregulierung
Bemerkungen Z9	56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ: Westfalia-313247, Konformitätszeichen: e13 00-2153
Bemerkungen Z11	Zuordnung
Bemerkungen Z12	18/72) a / b



<b>Bemerkungen Z13</b>	52) 1630	/ 1650
<b>Bemerkungen Z14</b>	53) 2160	/ 2180
<b>Bemerkungen Z15</b>	54) v= 1005 h= 1020 / v= 1195 h= 1200	