



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1MD827 |
| Typengenehmigung erteilt | 20090320 |
| gültig für Importdatum bis | 20121231 |
| Erweiterung TG vom: | 20110110 |
| Erweiterung TG Positionen | '05/09/48/53/54/72 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | MERCEDES-BENZ |
| 04 Typ | C 300 T |
| 05 Typ; Variante/Version | 204K; H254M0/LZA?A5??, -/NZA?A5?? |
| 06 Vorziffer | WDD204254..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-2007/37*0457 |
| 10 EFKO-Code | 4043 |
| 10 Hersteller | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |



| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 3,07 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a7 |
| 18 iA 2 | 3,07 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 242 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 240 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | 272947 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / V-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 2996 |
| 28 Leistung kW | 170 |
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 300 |
| 29 Md. max n | 2500 |
| 30 Abgasreinigung | 2/KT0271 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 2/ww. SV0814, SV0822 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 32 Schalldämpfer 2 Art | MS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/SM0251 |
| 33 Schalldämpfer 3 Art | NS |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez | 1/ww. SN0603, -0609 und 1/ww. SN0604, -0610 |
| 34 Motorkennzeichen | 272947 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, rechts hinten am Motorblock |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4601 |
| 40 Länge bis | 4706 |
| 41 Breite von | 1770 |
| 41 Breite bis | 1795 |
| 42 Höhe von | 1437 |
| 42 Höhe bis | 1474 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1071 |
| 43 Überhang hinten bis | 1086 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2760 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |



| | |
|---------------------------|------|
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1521 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1541 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1514 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1547 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1600 |
| 52 Leergewicht bis | 1615 |
| 53 Garantiegewicht von | 2130 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2155 |
| 54 Achsgarantie v von | 955 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1010 |
| 54 Achsgarantie h von | 1145 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1185 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 1800 |
| 57 gebremst autom | 1800 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 75 |
| 67 Stützlast autom | 75 |
| 69 Reifen Felgen | v+h= 205/55R16 91W, 205/55R16 91H M+S; 7x16 ET43 |
| 70 Reifen Felgen | v+h= 225/50R16 92W, 225/50R16 92H M+S; 7.5x16 ET53 |
| 71 Reifen Felgen | v+h= 225/45R17 91W, 225/45R17 91H M+S; 7.5x17 ET47 / h= 245/40R17 91W; 8.5x17 ET58 |
| Bemerkungen Z1 | 07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten |
| Bemerkungen Z3 | 09) TG gültig ab: e1*70/156-2001/116*0457*06 |
| Bemerkungen Z5 | 36) ww. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschwellern und Heckschürze |



| | |
|-----------------|--|
| Bemerkungen Z7 | 42) ww. Tieferlegung des Fahrwerks oder mit Niveauregulierung |
| Bemerkungen Z9 | 56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ: Westfalia-313247, Konformitätszeichen: e13 00-2153 |
| Bemerkungen Z11 | 68) v+h= 225/40R18 XL 92Y; 7.5x18 ET47, 8x18 ET50 / h= 245/35R18 XL 92Y; 8.5x18 ET58 |
| Bemerkungen Z12 | v+h= 225/40R18 XL 92Y; 7.5x18 ET47, 8x18 ET50 / h= 255/35R18 XL 94Y; 8.5x18 ET54 |
| Bemerkungen Z13 | v+h= 225/40R18 XL 92H M+S; 7.5x18 ET47, 8x18 ET50 |
| Bemerkungen Z15 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z16 | 09) bis e1*70/156-2001/116*0547*12 / ab e1*70/156-2001/116*0547*13 |
| Bemerkungen Z17 | 72) a / b / a / b |
| Bemerkungen Z18 | 18) m6 / a7 / m6 / a7 |
| Bemerkungen Z19 | 52) 1600 / 1615 / 1600 / 1615 |
| Bemerkungen Z20 | 53) 2130 / 2145 / 2140 / 2155 |