



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MD918
Typengenehmigung erteilt	20090609
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	CLC220CDI EC
05 Typ; Variante/Version	203CL; R80CK0/KZCDA400, -/TZCDA400
06 Vorziffer	WDB203708.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0159
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	2,65
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	2,82
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	224
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	219
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	646963
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2148
28 Leistung kW	110.0
28 Leistung n	4200
29 Md. max Nm	340.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	NS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SN1515
34 Motorkennzeichen	646963



**34 Motorkennzeichen** links, oberhalb des Motor- tragers am Block, vor Motornummer

**Anbringungsort**

**35 Geruschdampfung Z1** Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt

**35 Geruschdampfung Z2** Absorptionskapsel unter Motor

**37 Anzahl Platze Total von** 4

**37 Anzahl Platze Total bis** 0

**37 Anzahl Platze vorne von** 2

**37 Anzahl Platze vorne bis** 0

**38 Anzahl Turen** '2+1

**39 Ruckspiegel** links+rechts

**40 Lange von** 4452

**40 Lange bis** 0

**41 Breite von** 1728

**41 Breite bis** 0

**42 Hohe von** 1396

**42 Hohe bis** 1409

**43 Uberhang vorne von** 0

**43 Uberhang vorne bis** 0

**43 Uberhang hinten von** 891

**43 Uberhang hinten bis** 0

**44 Abstand Achse 1-2 von** 2715

**44 Abstand Achse 1-2 bis** 0

**45 Abstand Achse 2-3 von** 0

**45 Abstand Achse 2-3 bis** 0

**46 Abstand Achse 3-4 von** 0

**46 Abstand Achse 3-4 bis** 0



47 Spur Achse 1 von	1493
47 Spur Achse 1 bis	1523
48 Spur Achse 2 von	1464
48 Spur Achse 2 bis	1494
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1530
52 Leergewicht bis	1550
53 Garantiegewicht von	1985
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	985
54 Achsgarantie v bis	1010
54 Achsgarantie h von	975
54 Achsgarantie h bis	1000
55 Dachlast	100
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/60R16 89V; 6x16 ET22
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*70/156-98/14*0159*24
Bemerkungen Z3	30) Variante 1 / Variante 2
Bemerkungen Z4	1/ww. KT1159, KT1182 mit PF0002 als Einheit / 1/ww. KT1164, KT1183 mit PF0005 als Einheit
Bemerkungen Z6	42) ww. Tieferlegung des Fahrwerkes