



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1MD920  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20090610  |
| gültig für Importdatum bis | 20101231  |
| Erweiterung TG vom:        | 20090701  |
| Erweiterung TG Positionen  | '32   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                    |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | MERCEDES-BENZ   |
| 04 Typ                     | ML 300CDI EC  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 164; B22AK1/NZAAA500 - DPF                            |
| 06 Vorziffer               | WDC164120.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine   |
| 08 Geländefahrzeug         | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)                       |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2007/37*0315                                |
| 10 EFKO-Code               | 4043  |
| 10 Hersteller              | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART                         |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule                                    |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Innenraum, hinten rechts auf Querträger unter Sitz |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schrauben- / ww. Luftfederung; Stossdämpfer           |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                                |



|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| 17 Achsantrieb             | A                                |
| 18 Getriebe 1              | a7                               |
| 18 iA 1                    | 3,45                             |
| 18 Zuordnung 1             | a                                |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                                |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 205                              |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS           |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse        |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, auf HR          |
| 25 Motor Marke             | MERCEDES-BENZ                    |
| 25 Motor Typ               | 642940                           |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / V-T-DI              |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                |
| 27 Hubraum                 | 2987                             |
| 28 Leistung kW             | 140.0                            |
| 28 Leistung n              | 4000                             |
| 29 Md. max Nm              | 440.0                            |
| 29 Md. max n               | 1400                             |
| 30 Abgasreinigung          | siehe Bemerkungen                |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                               |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | siehe Bemerkungen                |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                               |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 2/ww. SN0576, SN1543             |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 34 Motorkennzeichen        | 642940                                       |
| 34 Motorkennzeichen        | vor Motornummer, rechts hinten am Motorblock |
| Anbringungsort             |  |
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt    |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Absorptionskapsel unter Motor                |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0  |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1   |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                                 |
| 40 Länge von               | 4788   |
| 40 Länge bis               | 5020   |
| 41 Breite von              | 1911   |
| 41 Breite bis              | 1952   |
| 42 Höhe von                | 1765   |
| 42 Höhe bis                | 1884   |
| 43 Überhang vorne von      | 0  |
| 43 Überhang vorne bis      | 0  |
| 43 Überhang hinten von     | 1000   |
| 43 Überhang hinten bis     | 1212   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2915   |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0  |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis     | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von          | 1619 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1674 |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1621 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1677 |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 2185 |
| 52 Leergewicht bis           | 0    |
| 53 Garantiegewicht von       | 2830 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie v von        | 1230 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 1400 |
| 54 Achsgarantie h von        | 1430 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 1600 |
| 55 Dachlast                  | 100  |
| 57 gebremst mech             | 0    |
| 57 gebremst autom            | 3500 |
| 58 ungebremst mech           | 0    |
| 58 ungebremst autom          | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 140   |
| 69 Reifen Felgen                    | 235/65R17 104H; 7.5x17 ET56   |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e1*70/156-2001/116*0315*12   |
| Bemerkungen Z3                      | 30/31) Variante 1 / Variante 2 / Variante 3 / Variante 4  |
| Bemerkungen Z4                      | 30) 1/KT1177 und 1/KT1178; 1/PF0011 / 1/KT1178; 1/PF0011 / 1/KT1178; 1/PF0011 / 1KT1236; 1/PF0025 |
| Bemerkungen Z5                      | 31) - / 1/SV0827 / - / 1/SV0827   |
| Bemerkungen Z7                      | Variante 5  |
| Bemerkungen Z8                      | 30) 1/KT1236; 1/PF0031  |
| Bemerkungen Z9                      | 31) 1/SV0827  |



|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Bemerkungen Z11</b> | 36) ww. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschwellern und Heckschürze |
| <b>Bemerkungen Z13</b> | 42) ww. mit Niveauregulierung  |
| <b>Bemerkungen Z15</b> | 56) Anhängervorrichtung: Typ ORIS E426; Genehmigungszeichen øe1!00-1598                        |
| <b>Bemerkungen Z16</b> | ww.Typ ORIS E440; Genehmigungszeichen øe1!00-1724  |
| <b>Bemerkungen Z17</b> | ww.Typ ORIS E439; Genehmigungszeichen øe1!00-1678  |