



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1MD966  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20090925  |
| gültig für Importdatum bis | 20121231  |
| Erweiterung TG vom:        | 20100607  |
| Erweiterung TG Positionen  | '05/09/56/68/72   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                      |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | MERCEDES-BENZ   |
| 04 Typ                     | E 500 T   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 212K; J271M0/NZA??5??                                   |
| 06 Vorziffer               | WDD212272.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 161   |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-385/2009*0200                                |
| 10 EFKO-Code               | 4043  |
| 10 Hersteller              | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART                           |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule                                      |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schrauben- oder Luftfedern; Stossdämpfer                |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe                          |
| 17 Achsantrieb             | H   |



|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | a7                                 |
| 18 iA 1                    | 2,47                               |
| 18 Zuordnung 1             | a                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 250                                |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS             |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse          |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, auf HR            |
| 25 Motor Marke             | MERCEDES-BENZ                      |
| 25 Motor Typ               | 273971                             |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 8 / V-Inj                 |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                  |
| 27 Hubraum                 | 5461                               |
| 28 Leistung kW             | 285                                |
| 28 Leistung n              | 6000                               |
| 29 Md. max Nm              | 530                                |
| 29 Md. max n               | 2800                               |
| 30 Abgasreinigung          | 2/KT0271                           |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                 |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 2/SV0814                           |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | MS                                 |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/SM0256                           |
| 33 Schalldämpfer 3 Art     | NS                                 |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 33 Schalldämpfer 3 Bez     | siehe Bemerkungen                            |
| 34 Motorkennzeichen        | 273971                                       |
| 34 Motorkennzeichen        | vor Motornummer, rechts hinten an Motorblock |
| Anbringungsort             |  |
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt    |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0  |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1 / 5                                     |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                                 |
| 40 Länge von               | 4899   |
| 40 Länge bis               | 4918   |
| 41 Breite von              | 1854   |
| 41 Breite bis              | 1872   |
| 42 Höhe von                | 1499   |
| 42 Höhe bis                | 1512   |
| 43 Überhang vorne von      | 0  |
| 43 Überhang vorne bis      | 0  |
| 43 Überhang hinten von     | 1180   |
| 43 Überhang hinten bis     | 1185   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2874   |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0  |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis     | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von          | 1580 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1625 |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1587 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1604 |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 1925 |
| 52 Leergewicht bis           | 0    |
| 53 Garantiegewicht von       | 2500 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 2555 |
| 54 Achsgarantie v von        | 1095 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie h von        | 1405 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 1460 |
| 55 Dachlast                  | 100  |
| 57 gebremst mech             | 0    |
| 57 gebremst autom            | 2100 |
| 58 ungebremst mech           | 0    |
| 58 ungebremst autom          | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 84  |
| 69 Reifen Felgen                    | v+h= 245/45R17 XL 99Y; 8x17 ET48, 8.5x17 ET48   |
| 70 Reifen Felgen                    | v+h= 245/40R18 XL 97Y; 8.5x18 ET48, ww. h= 265/35R18 XL 97Y; 9x18 ET54                          |
| 71 Reifen Felgen                    | v= 245/35R19 XL 93Y; 8.5x19 ET48, h= 275/30R19 XL 96Y; 9.5x19 ET48                              |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten  |
| Bemerkungen Z3                      | 33) 1/ww. SN0619, SN1557 und 1/ww. SN0620, SN1558   |
| Bemerkungen Z5                      | 37) ww. 3.Sitzreihe: 2 Sitzplätze (Klappsitzbank), gegen Fahrtrichtung, max. Belastung je 50 kg |
| Bemerkungen Z7                      | 42) ww. Niveauregulierung   |
| Bemerkungen Z9                      | 56) a.W. Anhängervorrichtung, Typ: ORIS E425, Konformitätszeichen: e1 00-1765                   |



|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Bemerkungen Z10</b> | mit LM-Rad AMG v= 8.5x19 ET48, h= 9.5x19 ET48: Keine Anhängelast<br>zulässig       |
| <b>Bemerkungen Z13</b> | Eintrag-Fz-Ausweis: (sofern zutreffend)  |
| <b>Bemerkungen Z14</b> | 400 - mit LM-Rad AMG v= 8.5x19 ET48, h= 9.5x19 ET48: Keine Anhängelast<br>zulässig |
| <b>Bemerkungen Z15</b> | 400 - 3.Sitzreihe, 2 Sitzplätze gegen Fahrtrichtung, max. Belastung je 50 kg       |